

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
0kHz - 9kHz	Ikki tillutað 5.54		
9kHz - 14kHz	RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ICAO (International Civil Aviation Organisation) doc. 9718-AN/957	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku-radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
14kHz - 19,95kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12	Flytiligar tænastru, siglinga radiotænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
19,95kHz - 20,05kHz	STANDARD (VANLIGT)FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL (20 kHz) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku-radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb.smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
20,05kHz - 70kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (frekvenstilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur, siglinga radiotænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb.smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 50 kHz: ATC Hernaðarlig nýtsla.
70kHz - 72kHz	RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (frekvenstilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb.smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
72kHz- 84kHz	SIGLING FLYTILIG RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (frekvenstilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur, siglinga radiotænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb.smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
84kHz - 86kHz	RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
86,0000 - 90,0000 kHz	SIGLING FLYTILIG RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastru, siglinga radiotænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
90kHz - 110kHz	RADIONAVIGASJÓN 5.62 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF IACO Doc 9718-AN/957	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. <u>100 kHz: ATC. LORAN C EID!</u> Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
110kHz - 112kHz	SIGLING FLYTILIG RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ICAO (International Civil Aviation Organisation) dok. 9718-AN/957, 2. útgáva 2000 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur, siglinga radiotænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
112kHz - 115kHz	RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
115kHz – 117,6kHz	RADIONAVIGASJÓN Sigling flytilig Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænaastur, siglinga radiotænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
117,6kHz - 126kHz	SIGLING FLYTILIG RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr, siglinga radiotænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
126kHz - 129kHz	RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
129kHz- 130kHz	SIGLING FLYTILIG RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr, siglinga radiotænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
130kHz- 135,7kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr, siglinga radiotænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: 130,00 – 148,00 kHz "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
135,7kHz- 137,8kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig Áhugavarparar	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ERC/REC 62-01 um áhugavarping ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr, siglinga radiotænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpara-radiotænastr: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastr kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, men krevur áhugavarpara prógv og kallitekin, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
137,8kHz- 148,5kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað), Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastr, siglinga radiotænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: 130,00 – 148,00 kHz "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
148,5kHz - 255kHz	KRINGVARPING Flytilig	Broadcast: Geneva Agreement 1975 – (Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)) ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænaastur, siglinga radiotænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
255kHz - 283,5 kHz	KRINGVARPING LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN Flytilig	Broadcast: Geneva Agreement 1975 – (Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)) ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	Kringvarping: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Loftferðslu navigasjón: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorkuútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
283,5kHz - 315 kHz	SIGLING RADIONAVIGASJÓN (radiovitar) 5.73 LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN Flytilig	5.74 IALA (International Association of Lighthouse Authorities) Frequency Plan for the European Maritime Radio Navigational Frequency Band 283,5 - 315 kHz RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. GNSS, undir hesum DGPS: Fyri sendistøðir til DGPS, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg 15 frá 17. februar 2009. Loftferðslu navigasjón: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Hernaðarlig nýtsla.
315kHz - 325kHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN Sigling Radionavigasjón (radiovitar) 5.73 Flytilig	ICAO Annex 10 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loftferðslu navigasjón radiovitar (radiobeacons) Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
325kHz - 405kHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN Flytilig	ICAO Annex 10 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku- radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>325 –400 kHz: ” Radiogrænseflade nr. 00 008” um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 023” um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í ”radiogrænseflade nr. 00 008” og ”nr. 00 023”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Loffferðslu navigasjón radiovitar (radiobeacons)</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til lofftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla.</p>
405kHz - 415kHz	RADIONAVIGASJÓN 5.76 Flytilig	410 kHz: DF ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Radiopellitól:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) til radiopellitól krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorkuútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 008” um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum.</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 023” um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í ”radiogrænseflade nr. 00 008” og ”nr. 00 023”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
415kHz - 435kHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN SIGLING FLYTILIG Flytilig	415-435 kHz: Aeronauticla Radionavigation, Radiobeacons, Maritime Mobile, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	Loftferðslunavigasjón: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Siglinga radiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglinga- og loftferðslunavigasjónstænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
435kHz - 495kHz	SIGLING FLYTILIG 5.79A Loffferðslu Radionavigasjón Flytilig	Maritime Mobile, RARC Geneva Agreement 1985 457 kHz: ERC/REC 70-03 um lágorku- radioútbúnað, Annex 2, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: 490 kHz: FC NAVTEX 490 kHz: "Radiogrænseflage 00 053" um NAVTEX-móttakarar unborð á non-SOLAS skipum. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loffferðslu radiotænastur: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Flytiligar tænastr, siglinga- og loftferðslunavigasjónstænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki 457 kHz: "Radiogrænseflade nr. 00 052" um lágorku-radioútbúnað til ávaringar um skalvalop. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 052" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", "nr. 00 023" og "nr. 00 052", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
495- 505kHz	Flytilig 5.82A, 582B	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað , seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Loffferðslu radiotænastur:</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur umborð á flogfórum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
505kHz - 526,5kHz	SIGLING FLYTILIG 5.79A LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN Flytilig	510 - 526,5 kHz: Siglinga Flytilig, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Loffferðslunavigasjón:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>518 kHz: FC NAVTEX</p> <p>518 kHz: "radiogrænseflade nr. 00 053" um NAVTEX móttakarar fyri non-SOLAS skip.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænanastur, siglingatænanastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
526,5kHz - 1606,5kHz	KRINGVARPING Flytilig	Broadcast: Geneva Agreement 1975 – (Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)) ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 og 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Kringvarping (MB-sendarin í Arkabergi 531 kHz) Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum 823,5 og 875 kHz: ATC (data transmissjón) 526,5 – 600 kHz: "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
1606kHz - 1625kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	5.92 F1B / DSC, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastru: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1625kHz - 1635kHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Flytilig	Argo, Hyperfix, Hi-fix, etc, Brussels Agreement 1967 (Navigational Aid Systems) ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Radiostøðustaðfesting: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi til radiostøðustaðfesting, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Flytiligar tænastreru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
1635kHz - 1800kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	5.92 5.96 J3E, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastru: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru, siglingatænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1800kHz - 1810kHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Flytilig	Argo, Hyperfix, Hi-fix, etc, Brussels Agreement 1967 (Navigational Aid Systems) ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Radiostøðustaðfesting: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi til radiostøðustaðfesting, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Flytiligar tænanastur, siglingatænanastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
1810kHz - 1830kHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) 5.98 Áhugavarping	ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænanastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænanastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpara-radiotænanastur: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænanastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsm. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænanastur, siglingatænanastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1830kHz - 1850kHz	<p>ÁHUGAVARPIG</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Áhugavarpara-radiotænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. !</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
1850kHz - 2000kHz	<p>FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>Áhugavarping</p> <p>Radiostøðustaðfesting 5.92</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Áhugavarpara-radiotænastur:</p> <p>1850 - 2000 KHz: Áhugavarpara-radiotænastur</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. !</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2000kHz - 2025kHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R) Radiostøðustaðfesting 5.92	J3E, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
2025kHz - 2045kHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R) Radiostøðustaðfesting og (Aldumátingar) 5.92	J3E, RARC Geneva Agreement 1985 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Aldumátingar: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum til aldumátingar og radiostøðustaðfesting, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lógtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2045kHz - 2160kHz	SIGLING FLYTILIG Radiostøðustaðfesting 5.92 Flytilig	2060 - 2142 kHz J3E, RARC Geneva Agreement 1985 2142 - 2160 kHz NBDP / DSC, RARC Geneva Agreement 1985 2045 kHz og 2048 kHz: Skip-til-strandarstöð, RR 52 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
2160kHz- 2170kHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Flytilig	Argo, Hyperfix, Hi-fix, etc, Brussels Agreement 1967 (Navigational Aid Systems) ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Radiostøðustaðfesting: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi til radiostøðustaðfesting, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2170kHz - 2173,5kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
2173,5kHz - 2190,5kHz	FLYTILIG (neyðuppkall) Flytilig	5.108 5.109 5.110 5.111 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>Siglinga neyð- og trygdarfrekvensir (neyð- og trygdartíddir)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2190,5kHz- 2194kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
2194kHz - 2300kHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) (R) Radiostøðustaðfesting 5.92	5.112 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2300kHz - 2498kHz	FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað) (R)	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
2498kHz - 2501kHz	<p>STANDARD FREKVENNS (TÍDDAR) OG TÍÐARSIGNAL- FYLGISVEIN (2500 kHz)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tíðarsignal</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
2501kHz - 2502kHz	<p>STANDARD FREKVENNS (TÍDDAR) OG TÍÐARSIGNAL- FYLGISVEIN</p> <p>Rúmdargransking</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tíðarsignal</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2502kHz - 2625kHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) Radiostøðustaðfesting 5.92	5.114 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
2625kHz - 2650kHz	SIGLING FLYTILIG Radiostøðustaðfesting 5.92 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2650kHz- 2850kHz	<p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) (R)</p> <p>Radiostøðustaðfesting 5.92</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
2850kHz - 3025kHz	<p>LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R)</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.111</p> <p>5.115</p> <p>RR APP 27</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p> <p>ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Loffferðsluradiotænastur:</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3025kHz – 3155kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
3155kHz - 3200kHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	5.1165.117 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: 32 "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3200kHz - 3230kHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R)	5.116 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
3230kHz- 3400kHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	5.116 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Tað verður ikki sett krav um radiopróvbræv til nýtslu av frekvensinum (tíddini) 3302 kHz jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3400kHz - 3500kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
3500kHz - 3800kHz	ÁHUGAVARPING FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	5.92 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpara-radiotænastur: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Flytiligar tænastr, siglingatænastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3800kHz - 3900kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
3900kHz - 3950kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3950kHz- 4000kHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi, smb. løgtingslóg nr.61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
4000kHz - 4063kHz	SIGLING FLYTILIG 5.127 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastru: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru, siglingatænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
4063kHz - 4438kHz	SIGLING FLYTILIG 5.79A 5.109 5.110 5.131 5.132 Flytilig	5.130 RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: 4125,0 kHz, 4177,5 kHz og 4207,5 kHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensir (tíddir) "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og (4234 kHz "radiogrænseflade nr. 00 048" viðv. EUROBALISE útbúnaður til jarnbreytanýtslu), kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
4438kHz- 4650kHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað (R)	4516 kHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radiórbúnað, Annex 4 (Euroloop) – TÓ IKKI Í FØROYUM ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: 4516 kHz: "Radiogrænseflade nr. 00 049" viðv. EUROLOOP radioútbúnaði til jarnbreytanýtslu. Enn óvirkin í Føroyum smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.), <u>men møguliga sett av til alibrúk.</u> "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
4650kHz- 4700kHz	LOFTERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
4700- 4750kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
4750kHz - 4850kHz	FØST LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
4850kHz- 4995kHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænaastur Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
4995kHz - 5003kHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL FYLGISVEIN (5000 kHz) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5003kHz - 5005kHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL FYLGISVEIN Rúmdargransking Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
5005kHz - 5060kHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastrur Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
5060kHz - 5250kHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastrur: "Radiogrænsseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastrur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastrur, siglingatænastrur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5250kHz - 5450kHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. únað í radiotænastum á sjónum (siglingaradiopróvbrøv). Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
5450kHz - 5480kHz	FØST LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5480kHz - 5680kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 5.111 5.115 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvnbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
5680kHz - 5730kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 5.111 5.115 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvnbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5730kHz - 5900kHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastrur Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
5900kHz - 5950kHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	5.136 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5950kHz - 6200kHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
6200kHz - 6525 kHz	SIGLING FLYTILIG 5.109 5.110 5.130 5.132 Flytilig	RR APP 17 RR APP 52 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastru: 6215,0 kHz, 6268 kHz og 6312,0 kHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensir (tíddir) "Radiogrænsflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru, siglingatænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
6525kHz - 6685kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
6685kHz - 6765kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
6765kHz- 7000kHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R)	5.138 5.138A ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1 og Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum 6765 – 6795 kHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennum, ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísam tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla.
7000kHz - 7100kHz	ÁHUGAVARPING ÁHUGAVARPING- FYLGISVEINA Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpuradiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
7100kHz - 7200kHz	ÁHUGAVARPING Flytilig	ECC/REC 05-05 um skjóta (tíðliga) atgongd til tíddarbandið ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Áhugavarpararadiotænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpuradiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7200kHz - 7300kHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
7300kHz - 7450kHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	5.143 5.143B ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
7450kHz - 8100kHz	FØST FLYTILIG (Lofftferðslu flytilig ikki íroknað) (R)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlígg nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8100kHz - 8195kHz	FØST SIGLING FLYTILIG Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)	RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastru: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
8195kHz - 8815kHz	SIGLING FLYTILIG 5.109 5.110 5.132 5.145 Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)	5.111 RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastru: 8291,0 kHz, 8376,5 kHz og 8414,5 kHz: Siglinga neyð- og trygdartíddir "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8815kHz - 8965kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
8965kHz - 9040kHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
9040kHz - 9400kHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastr Flytiligar tænastr eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
9400kHz- 9500kHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
9500kHz- 9900kHz	KRINGVARPING Flytilig	5.147 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
9900kHz - 9995kHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
9,9950 – 10,003MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL (FYLGISVEIN) (10000 kHz) Flytilig	5.111 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
10,003MHz – 10,005MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL (FYLGISVEIN) Rúmdargransking Flytilig	5.111 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,005MHz – 10,1MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	5.111 RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
10,1MHz - 10,15MHz	FØST Áhugavarping Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Áhugavarping: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarping radiofylgisveinatænastr kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! Flytiligar tænastr eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,15MHz – 11,175MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað (R))	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>11,1000 – 11,1750 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytanýtslu, kann t.ó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
11,175MHz – 11,275MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Loffferðsluradiotænastur:</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytanýtslu, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008 og nr. 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
11,275MHz – 11,4MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 049" um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
11,4MHz - 11,6MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastr Flytiligar tænastr, loffferðslutænastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum. "Radiogrænselade nr. 00 049" um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
11,6MHz - 11,65MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Kringvarping:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
11,65MHz – 12,05MHz	KRINGVARPING Flytilig	5.147 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Kringvarping:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
12,05MHz – 12,1MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Kringvarping:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 008” um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 049” um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 008 og 00 049”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
12,1MHz - 12,23MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Altjóða fastar tænaastur</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 008” um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 049” um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 008 og 00 049”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
12,23MHz – 13,2MHz	SIGLING FLYTILIG 5.109 5.110 5.132 5.145 Flytilig	RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: 12,577 MHz, 12,520 MHz og 12,290 MHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensir (tíddir) "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum 12,5 – 13,2 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLEOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008 og 00 049" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
13,2MHz– 13,26MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLEOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
13,26MHz – 13,36MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
13,36MHz – 13,41MHz	FØST RADIOSTJØRNFRØÐI (ASTRONOMI) Flytilig	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastr Flytiligar tænastr eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
13,41MHz – 13,57MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað (R))	5.150 (13,353 – 13,567 MHz) ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1, 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>13,553 – 13,567 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum og "radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennum ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísnum tíddarøkjum millum 6 og 246 GHz</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EOROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023, 00 032 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Siglinga radiotænaastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænaastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
13,57MHz – 13,6MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
13,6MHz - 13,8MHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
13,8MHz - 13,87MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
13,87MHz – 14MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastru: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastru umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru; siglingatænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14MHz - 14,25MHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>ÁHUGAVARPING – FYLGISVEINA</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpura radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. !</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
14,25MHz - 14,35MHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Áhugavarpararadiotænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpura radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. !</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,35MHz – 14,99MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) (R)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur; siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
14,99MHz – 15,005MHz	STANDARD FREKVENNS (TÍDDAR) OG TÍÐARSIGNAL FYLGISVEIN (15000 kHz) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Tíðarsignal</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytdrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
15,005MHz – 15,01MHz	STANDARD FREKVENNS (TÍDDAR) OG TÍÐARSIGNAL FYLGISVEIN Rúmdargransking Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLEOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
15,01MHz – 15,1MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastru: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastru krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru, loffferðslutænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLEOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
15,1MHz - 15,6MHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
15,6MHz - 15,8MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
15,8MHz - 16,36MHz	FØST Flytilig	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 4, 9 og Annex 12</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Altjóða fastar tænastrur</p> <p>Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>15,8 – 16,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 049" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008, 00 023 og 00 049", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
16,36MHz - 17,41MHz	SIGLING FLYTILIG 5.109 5.110 5.132 Flytilig	<p>RR APP 17</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Siglinga radiotænastrur:</p> <p>16,420 MHz, 16,695 MHz og 16,8045 MHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensir (tíddir)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastrur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænastrur, siglingatænastrur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
17,41MHz - 17,48MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Altjóða fastar tænastrur</p> <p>Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
17,48MHz - 17,55MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Kringvarping</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
17,55MHz - 17,9MHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
17,9MHz - 17,97MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastru: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastru krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastru, loffferðslutænastru undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
17,97MHz - 18,03MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænaastur, loffferðslutænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
18,03MHz - 18,052MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænaastur Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
18,052MHz - 18,068MHz	FØST Rúmdargransking Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastrur Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
18,068MHz - 18,168MHz	ÁHUGAVARPING ÁHUGAVARPING - FYLGISVEINA Flytlig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastran: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastrur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
18,168MHz - 18,78MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað (R))	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
18,78MHz - 18,9MHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>18,7800 - 18,89975 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
18,9MHz - 19,02MHz	KRINGVARPING 5.134 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
19,02MHz – 19,68MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænaastur Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
19,68MHz - 19,8MHz	SIGLING FLYTILIG 5.132 Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>19,68025 - 19,8000 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
19,8MHz - 19,99MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Altjóða fastar tænaastur</p> <p>Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
19,99MHz – 19,995MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL Rúmdargransking Flytilig	5.111 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænsflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistryki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
19,995MHz – 20,01MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL (20000 kHz) Flytilig	5.111 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 og Annex 12 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænsflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum "Radiogrænsflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistryki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsflade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
20,01MHz - 21MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænanastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
21MHz - 21,45MHz	ÁHUGAVARPING ÁHUGAVARPING - FYLGISVEINA Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>Flytiligar tænanastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
21,45MHz – 21,85MHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
21,85MHz – 21,87MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænaastur Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
21,87MHz – 21,924MHz	FØST 5.155B Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænaastur Flytiligar tænaastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
21,924MHz - 22MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R) Flytilig	RR APP 27 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
22MHz - 22,855MHz	SIGLING FLYTILIG 5.132 Flytilig	RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
22,855MHz - 23MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Altjóða fastar tænasur</p> <p>Flytiligar tænasur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
23MHz - 23,2MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað (R))	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænasur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænasur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænasur, siglingatænasur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
23,2MHz - 23,35MHz	FØST 5.156A LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) Flytilig	RR APP 26 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Loffferðsluradiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, loffferðslutænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
23,35MHz - 24MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað 5.157	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænastr, siglingatænastr undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24MHz - 24,89MHz	FØST Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Altjóða fastar tænastrur Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
24,89MHz – 24,99MHz	ÁHUGAVARPIG ÁHUGAVARPIG - FYLGISVEINA Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
24,99MHz – 25,005MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL (25000 kHz) Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
25,005MHz – 25,01MHz	STANDARD (VANLIGT) FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL Rúmdargransking Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Tíðarsignal Flytiligar tænanastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
25,01MHz – 25,07MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Siglinga radiotænanastur: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænanastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Flytiligar tænanastur, siglingatænanastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
25,07MHz – 25,21MHz	SIGLING FLYTILIG Flytilig	RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
25,21MHz – 25,55MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
25,55MHz – 25,67MHz	RADIORÚMDARGRANS KING Flytilig	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Radiatorúmdargransking Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
25,67MHz - 26,1MHz	KRINGVARPING Flytilig	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
26,1MHz - 26,175MHz	SIGLING FLYTILIG 5.132 Flytilig	RR APP 17 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frækvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>26,10025 – 26,175 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 037" til siglinga MF/HF radioútbúnað íroknað DSC- og radiotelexútbúnað.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Flytiligar tænaastur, siglingatænaastur undantiknar, eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
26,175MHz - 27,5MHz	FØST FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	5.150 (26,957 – 27,283 MHz) ERC/DEC (96) 02 um PR 27 26,960 - 27,410 MHz: ERC/DEC (98) 11 um PR 27-radioutbúnað (10 kHz millum rásirnar, men 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 og 27,195 MHz ikki íroknað) ERC/DEC/(95)01 um frítt umfar (sirkulasjón) av radioútbúnaði. ERC/DEC (98)16 um nýtslu av PR 27 radioútbúnaði uttan at einstaklingaloyvi til tíddarnýtslu krevst. 26,957 - 27,283 MHz: ERC/DEC/(01) 02 um frítt umfar av lágorku-radioútbúnaði ERC/DEC/(01) 10 um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum 26,957 - 27,283 MHz : ERC/DEC (01) 16 um lagorku-radioútbúnað við spolaskaptum antennum ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1, 4, 8 og 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrökkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður og privatradioútbúnaður: 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz og 27,255 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 006" um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum "Radiogrænseflade nr. 00 008" for lágorku-radioútbúnað við spolaskaptum antennum 26,965 - 27,405 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 028" um 27 MHz privatradioútbúnað 26,957 - 27,283 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorku-útbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávisum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 006, nr. 00 008, nr. 00 028 og nr. 00 032" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. únað í radiotænastum á sjónum (siglingaradiopróvbræv). 27,095 MHz "Radiogrænseflade nr. 00 048" um EUROLOOP til jarnbreytadrift, kann tó nýttast til alivinnuna. 26,175 – 26,957 MHz og 27,405 – 27,5 MHz: Hernaðarlig nýtsla
27,5MHz - 28MHz	VEDURFRØÐILIG (Meteorologisk) HJÁLPARTÓL FØST FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrökkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Radiosundur Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
28MHz - 29,7MHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>ÁHUGAVARPING - FYLGISVEINA</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpura radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>28,201 – 28,225 MHz: ómannaðir áhugavarpura radiovitar (radiobeacons)</p> <p>29,200 – 29,300 MHz: ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>29,660 – 29,690 MHz: ómannaðir endurvarparar (repeaterar)</p> <p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
29,7MHz - 30MHz	FLYTILIG	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 9</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>29,70 – 30,00 MHz ML</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 008" um lágorkuútbúnað við spolaskaptum antennum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 008", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Privatar persónsøkitastru:</p> <p>29,800 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitastrum (ON-SITE Paging)</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 027" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
30MHz – 30,005MHz	FLYTILIG		<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænselade nr. 00 022" kravt einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>29,70 – 30,00 MHz ML</p> <p>Privatar persónsøkitænastur:</p> <p>29,800 MHz: "Radiogrænselade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitænastum (ON-SITE Paging)</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænselade nr. 00 027" kravt einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>
30,005MHz – 30,01MHz	RÚMDAR TILTAK (fylgisveina- eyðmerking/eyðkenning) FLYTILIG RÚMDARGRANSKING		<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænselade nr. 00 022" kravt einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænselade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænselade nr. 00 008" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb.. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI R FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
30,01MHz - 37,5MHz	FLYTILIG	<p>35,000 – 35,200 MHz: ERC/REC 70-03 um lágiorku-radioútbúnað, Annex 8 og 10.</p> <p>ERC/DEC/(01) 11 um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellflogførum</p>	<p>30,010 – 30,250 MHz ML 30,280 – 31,700 MHz FB ML</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður og :</p> <p>30,120 MHz, 30,380 MHz, 30,420 MHz, 30,880 MHz , 30,920 MHz og 31,300 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 005" um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring.</p> <p>35,000 – 35,220 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 006" um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum</p> <p>35,000 – 35,220 MHz skal einans brúkast í sambandi við modellflogfør, smb kunnngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m., bert nýtslu til modellflogfør.</p> <p>32,050 – 32,325 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 024" um radioútbúnað til medicinska telemetri</p> <p>32,000MHz, 32,400 MHz, 35,800 MHz, 36,200 MHz, 36,500 MHz, 36,700MHz, 36,900 MHz, 37,100 MHz, 37,300 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrunfdaðan tráleysan miktufonútbúnað íroknað "in-air monitoring" skipanir.</p> <p>32,275 MHz, 32,300 MHz og 32,325 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 026" um radioútbúnað til nýtslu til persón-ávaringaruppkall.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktiv medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 005, nr. 00 006, nr. 00 023, nr. 00 025 og nr. 00 026" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunnngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 024" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR)</p> <p>30.010 - 31.700 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað íroknað. PMR 446 útbúnað</p> <p>Privatar persónsøkitænastur:</p> <p>30,10 MHz, 30,40 MHz, 30,90 MHz, 31,28 MHz, 31,32 MHz, 31,38 MHz, 31,40 MHz, 31,42 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitænastum r (ON-SITE Paging)</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 022 og 00 027 " krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu)</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
37,5MHz - 38,25MHz	FLYTILIG Rádiorúmdargransking	5.149 ERC/REC 70-03 um lágiorku-radioútbúnað, Annex 10 (Tráðleysar mikrofonir)	Mikrofonútbúnaður: 37,500 MHz, 37,700 MHz, 37,900 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 025" fyri radiogrundaðan tráðleysan mikrofonútbúnað íroknað. "in-ear monitoring" skipanir Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 025" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
38,25MHz – 39,986MHz	FLYTILIG	39,0 – 39,2 MHz: ERC/REC (00) 04 um Meteor Scatter applikations ERC/REC 70-03 um lágiorku-radioútbúnað, Annex 10 (Tráðleysar mikrofonir)	Meteor Scatter, sum er stýrd av einum Meteo Scatter kervi: 39,025 – 39,175 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 050" um "Meteor Scatter" støðir (terminalar) Mikrofonútbúnaður: 38,800 MHz, 39,000 MHz, 39,400 MHz: „Radiogrænseflade nr. 00 025“ fyri radiogrundaðan tráleysan mikrofonútbúnað íroknað „in-ear monitoring“ skipanir. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 050" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
39,986MHz – 40,02MHz	FLYTILIG Rádiorúmdargransking		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
40,02MHz – 40,98MHz	FLYTILIG	5.150 40,660 – 40,700 MHz: ERC/DEC/(01) 03 um lágorku-radioútbúnað 40,660 – 40,700 MHz : ERC/DEC/(01) 12 um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum 40,660 – 40,700 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1 og 8 40.660 – 40.700 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: 40,665 – 40,695 MHz, 40,715 – 40,735 MHz, 40,765 MHz - 40,785 MHz, 40,815 - 40,835 MHz, 40,865 – 40,885 MHz, 40,915 MHz - 40,935 MHz og 40,965 - 40,985 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 006" um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum 40,660 – 40,700 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísium tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 006 og 00 032" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Privatar persónsøkitænastur: 40,680 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitænastum (ON-SITE Paging) Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 027" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
40,98MHz – 41,015MHz	FLYTILIG	41,000 - 41,015 MHz: Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	41,0 – 41,015 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav. Lágorku-radioútbúnaður: 40,985 MHz: "radiogrænseflade 00 006" um lágorkuútbúnað til fjarstýring av modellum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 006" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
41,015MHz - 44MHz	FLYTILIG	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
44MHz - 47MHz	FLYTILIG	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
47MHz - 50MHz	FASTAR OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) Radiostøðustaðfesting 5.162A	5.164	<p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>49,5 – 50,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísu tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 032" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiostøðustaðfesting:</p> <p>Radiostøðustaðfesting er avmarkað til vindprofil-radarar.</p> <p>Til nýtslu av vindprofil-radararum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>
50MHz – 52MHz	FASTAR OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) Radiostøðustaðfesting 5.162A Áhugavarping	5.164	<p>Áhugavarpara-radiotænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. !</p> <p>50,020 – 50,080 MHz: ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>50,620 – 50,750 MHz: ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>51,810 – 51,990 MHz: ómannaðir endurvarparar (repeatarar)</p> <p>Radiostøðustaðfesting:</p> <p>Radiostøðustaðfesting er avmarkað til vindprofil-radarar.</p> <p>Til nýtslu av vindprofil-radararum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
52MHz – 68MHz	KRINGVARP FASTAR OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) Radiostøðustaðfesting 5.162A	5.164 54,000 – 68,000 MHz: Broadcast: Stockholm Agreement 1961 (CH 3 – 4).	Kringvarping: 54,00 – 68,00 MHz Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Radiostøðustaðfesting: Radiostøðustaðfesting er avmarkað til vindprofil-radarar. Til nýtslu av vindprofil-radararum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009
68MHz – 74,8MHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað) Áhugavarping	5.149 (73.0 - 74.6 MHz) ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)	FB ML íroknað møguleika fyri tænastrum við eintídd (simplex) Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av VHF/UHF radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði til fastar og flytiligar støðir á landi (LMR), sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Áhugavarpara-radiotænastran: Frekvensirnir (tíddirnar) 69,9875 – 70,5125 MHz kunnu brúkast í áhugavarpara-radiotænastruni. 70,0125 – 70,0500 MHz: ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastru kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
74,8MHz – 75,2MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	5.180 Marker beacons ICAO Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslu radionavigasjón: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir á landi, sum verða brúktar til loffferðslu-navigasjón " krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. v.s. kann brúkast men má ikki órógva

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
75,2MHz – 87,5MHz	FLYTILIG (Loffferðslu flytilig ikki íroknað)	78.0 – 80,0 MHz: Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)	78 – 80 MHz: Hernaðarlig nýtsla 75,2 – 78 MHz/80 – 87,5 MHz: FB ML íroknað móguleika fyri tænastrum við eintídd (simplex) Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av VHF/UHF radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði til fastar og flytiligar støðir á landi (LMR), sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. 81.0 MHz FB (ML 76.0 MHz): Frekvensir (tíddir) brúkast til royndar- og kanningarendamál
87,5MHz – 108MHz	KRINGVARPING	VHF Sound Broadcast, Geneva Agreement 1984: ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 13 ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinri broytt við 2009/381/EF	Kringvarping: "Radiogrænseflade nr. 00 044" um FM-radiofonisendarar Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi samb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Flytiligar tænastrur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað. Lágorkuútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 001" um lágorku-radioútbúnað til FM-sendarar. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 001" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, samb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
108MHz - 111,975MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	5.197A ILS (Instrumental Landing System) VOR (Flight Navigation) ICAO (International Civil Aviation Organisation), Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslu radionavigasjón: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir á landi, sum verða brúktar til loffferðslu-navigasjón " krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
111,975MHz – 117,975 MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	5.197A VOR ICAO (International Civil Aviation Organisation), Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslu radionavigasjón: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir á landi, sum verða brúktar til loffferðslu-navigasjón ” krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Hernaðarlig nýtsla
117,975MHz - 137MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R)	5.111 5.200 ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslu-radiotænastur: 121,5 MHz: Loffferðslu neyð- og trygdarfrekvensur (tídd) 123,1 MHz: Ískoytis neyðsamskiptisfrekvensur (tídd) 121,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 042" um loffferðslu COSPAS-SARSAT neyðradioútbúnaður til støðustaðfesting (ELT) Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loffferðslu radiotænastur umborð á loffförum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) og kallimerki/eyðkennisnummar smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir á landi, sum verða brúktar til loffferðslu-navigasjón krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Siglinga radiotænastur: 121,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 041" um siglinga neyðradioútbúnað til støðustaðfesting (EPIRB) 121,5 MHz og 123,1 MHz: Neyð- og trygdarradiosamskipti frá bátum og skipum til loffför Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
137MHz - 137,025MHz	RÚMDAR-TILTØK (rúmd-til-jørð) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.208A 5.209	5.208 5.208B ERC/DEC/(99) 05 um Flytiligar Jørðstöðir í S- PCS undir 1 GHz ERC/DEC/(99) 06 um S-PCS undir 1 GHz	Veðurfrøðiligar tænastrur: Móttøka frá veðurfrøðiligum fylgisveinum Flytiligar fylgisveinatænastrur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í S-PCS flytiligum fylgisveina eindum undir 1 GHz kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
137,025MHz – 137,175 MHz	RÚMDAR-TILTØK (rúmd-til-jørð) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) Flytilig-fyglgisveina (rúm- til jørð) 5.208A 5.209	5.208 5.208B ERC/DEC/(99)05 um Flytiligar Jørðstöðir í S- PCS undir 1 GHz ERC/DEC/(99)06 um S-PCS undir 1 GHz	Veðurfrøðiligar tænastrur: Móttøka frá veðurfrøðiligum fylgisveinum Flytiligar fylgisveinatænastrur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í S-PCS flytiligum fylgisveina eindum undir 1 GHz kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
137,175MHz – 137,825 MHz	RÚMDAR-TILTØK (rúmd-til-jørð) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.208A 5.209	5.208 5.208B ERC/DEC/(99) 05 um Flytiligar Jørðstöðir í S- PCS undir 1 GHz ERC/DEC/(99)06 um S-PCS undir 1 GHz	Veðurfrøðiligar tænastrur: Móttøka frá veðurfrøðiligum fylgisveinum Flytiligar fylgisveinatænastrur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminering í flytiligari fylgisveinatænastru kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
137,825MHz - 138MHz	VEÐURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) Flytilig-fyglgisveina (rúm- til jørð) 5.208A 5.209	5.208 5.208B ERC/DEC/(99) 05 um Flytiligar Jørðstöðir í S- PCS undir 1 GHz ERC/DEC/(99) 06 um S-PCS undeir 1 GHz	Veðurfrøðiligar tænastrur: Móttøka frá veðurfrøðiligum fylgisveinum Flytiligar fylgisveinatænastrur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminering í flytiligari fylgisveinatænastru kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
138MHz - 143,6MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) FASTAR- OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) SIGLINGA FLYTILIG	5.211 138,2 – 138,45 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 1	Loftferðslu-radiotænastrur: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir sum verða brúktar til loftferðslu-radiotænastrum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Mikrofonútbúnaður: 138,250 MHz, 138,700 MHz, 138,800 MHz, 139,050 MHz, 139,750 MHz, 141,765 MHz, 142,070 MHz: : "Radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrundaðan tráðleysan mikrofonútbúnað íroknað "in-ear monitoring" skipanir Lágorku-radioútbúnaður: 138,200 – 138,450 MHz og 138,650 MHz: : "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísnum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz 138,650 MHz: Frekvensurin (tíddin) skal einans brúkast til at finna fram til stolnar lutir smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklingsloyvi umframt áhugavarpapróg og kallitakn v.m. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 025 og nr. 00 032" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
143,6MHz - 143,65MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) FASTAR- OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) SIGLINGA FLYTILIG	5.211	Loffferðslu-radiotænastur: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir sum verða brúktar til loftferðslu-radiotænastum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009 Hernaðarlig nýtsla
143,65MHz - 144MHz	LOFTFERÐSLU FLYTILIG (OR)) FASTAR- OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) SIGLINGA FLYTILIG	5.211	Loffferðslu-radiotænastur: Til brúk av sendi-frekvensum (tíddum) til radioútbúnað/støðir sum verða brúktar til loftferðslu-radiotænastum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Hernaðarlig nýtsla
144MHz - 146MHz	ÁHUGAVARPING ÁHUGAVARPING- FYLGISVEINA		Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpura radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! 144,400 – 144,490 MHz: Ómannaðir áhugavarpura radiovitar (radiobeacons) 144,800 – 144,9750 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 145,6000 – 145,7875 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
146MHz - 148MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) (R)	ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>146,1125 – 148,0000 MHz FB (ML: 150,1125 – 152,0000 MHz), íroknað móguleika fyri tænastrum við eintídd (simplex)</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>146,0125 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 026" um radioútbúnað til persónsávaringaruppkall.</p> <p>Frekvensurin (tíddin) 146,0125 MHz verður eisini brúkt til radiofjarstýring</p> <p>Privatar persónsøkitaenastur:</p> <p>146,0375 MHz og 146,0625 MHz (aftursvar): "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitaenastum (ON-SITE Paging)</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 027" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 026" og "nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
148MHz - 149,9MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) (R) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.209	<p>5.218</p> <p>5.219</p> <p>5.221</p> <p>ERC/DEC (99) 05 um Mobile Eart Stationsr í S-PCS undir 1 GHz</p> <p>ERC/DEC (99) 06 um S-PCS undir 1 GHz</p> <p>149,0 -149,9 MHz: Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p> <p>148 – 149 MHz: ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)</p>	<p>149,00 – 149,90 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav.</p> <p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>148,0000 – 148,9625 MHz FB (ML: 152,0000 – 152,9625 MHz), íroknað móguleika fyri tænastrum við eintídd (simplex)</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Flytiligar fylgisveinatænastrur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastruni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
149,9MHz - 150,05MHz	RADIONAVIGASJÓNS-FYLGISVEINA 5.224B FLYTILIG STØÐ Á LANDI (LMR) – FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) 5.209 5.224A	5.220 5.222 5.223 ERC/DEC (99) 05 um Mobile Eart Stationsr í S-PCS undir 1 GHz ERC/DEC (99) 06 um S-PCS undir 1 GHz 149,9 - 150,0 MHz: Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	149,90 – 150,00 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav. Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminalun í tí flytiligu fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
150,05MHz - 153MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING	5.149 ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. 150,1125 – 152,9625 MHz ML (FB: 146,1125 – 148,9625 MHz), íroknað møguleika fyri tænastrum við eintídd (simplex) Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.
153MHz - 154MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað (R))		Hernaðarlig nýtsla burturav.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
154MHz - 156,4875 MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað (R))	5.226 156,025 – 156,4875 MHz: Siglinga flytilig, RR APP 18 ECC/DEC (06) 06 um talgilt LMR (PMR/PAMR)	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radióútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>154,00 – 155,00 MHz FB ML</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radióútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>155,500 – 156,4875 MHz: Til siglinga nýtslu í Føroyum</p> <p>156,525 MHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensur (tídd).</p> <p>155,0000 – 156,4875 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 039" til fastan uppsettan siglinga VHF útbúnað og til siglinga VHF handtól, DSC-útbúnaður íroknaður.</p> <p>155,500 MHz, 155,525 MHz, 155,625 MHz, 155,775 MHz, 155,825 MHz, 156,025 - 156,4875 MHz: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Til nýtslu av føroyskum partrolarum eru tillutaðir hesir frekvensir (tíddir), sum kunnu setast í sokallaðu P-rásirnar í siglinga VHF-útbúnaðinum: P1: 155,600 MHz, P2: 155,650 MHz, P3: 155,675 MHz. P4: 155,725 Mhz og P5: 155,875 MHz.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>155,0000 – 156,4875 MHz: Hernaðarlig nýtsla (flytilig).</p>
156,4875MHz – 156,8375MHz	SIGLINGA FLYTILIG (NEYÐUPPKALL)	5.111 5.226 Siglinga Flytilig, RR APP 18	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>156,525 MHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensur.</p> <p>156,800 MHz: Siglinga neyð- og trygdarfrekvensur (tídd).</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 039" til fastan uppsettan siglinga VHF útbúnað og til siglinga VHF handtól, DSC-útbúnaður íroknaður.</p> <p>156,4875 – 156,8375 MHz: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
156,8375MHz - 174MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	<p>5.226</p> <p>5.227A (161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz)</p> <p>156,8375 - 157,4250 MHz: Siglinga Flytilig, RR APP 18</p> <p>160,625 – 160,875 MHz: Siglinga Flytilig, RR APP 18</p> <p>160,925 – 160,950 MHz: Siglinga Flytilig, RR APP 18</p> <p>161,500 – 162,025 MHz: Siglinga Flytilig, RR APP 18</p> <p>161,975 MHz og 162,025 MHz: ERC/DEC (99) 17 um AIS</p> <p>ECC/DEC (05) 02 um nýtsluna av tíddarbandinum 169,4 – 169,8125 MHz.</p> <p>ECC/DEC (05) 03 um avtøku av ERMES skipanini</p> <p>ECC/DEC/(06)06 um talgilt LMR PMR/PAMR</p> <p>169,4 – 174 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10.</p>	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>156,8375 – 162,0250 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 039" til fastan uppsettan siglinga VHF útbúnað og til siglinga VHF handtól, DSC-útbúnaður íroknaður.</p> <p>161,975 MHz: Sjálvirkandi eyðmerking til bátar og skip (AIS1)</p> <p>162,025 MHz: Sjálvirkandi eyðmerking til bátar og skip (AIS2)</p> <p>AIS1 og AIS2 verða roknaði sum siglingatól. Tessvegna verður ikki kravt einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu).</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>162,025 – 174,000 MHz: Duplex, íroknað móguleika fyri simplex tænaðum.</p> <p>157,625 – 160,625 MHz: Duplex, íroknað móguleika fyri simplex tænaðum.</p> <p>160,975 – 161,475 MHz FB ML</p> <p>173,9 MHz FB (ML 164,9 MHz): Frekvensirnir (tíddirnar) kunnu nýtast til royndarendamál.</p> <p>169,4 – 169,8125 MHz: Loyvi verða einans givin um samsvar er við ES-aavgerð 2005/928/EF.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
		<p>ES avgerð 2005/928/EF um samskipan (harmonisering) av tíddarbandinum 169,4 – 169,8125 MHz, seinast broytt við 2008/673/EF, (partvís sett í verk). Tíddirnar í samsvari við Art. 3, verða fyrst tikin í nýtslu tá verandi tíddarnýtsla er stöðgað.</p>	<p>Privatar persónsøkitænastur:</p> <p>161,075 MHz, 161,175 MHz, 172,025 MHz og 172,050 MHz (aftursvar): "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radióútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitænastum (ON-SITE Paging)</p> <p>Frekvensensurin (tíddin) 162,050 MHz (aftursvar) verður eisini brúktur til privatar persónsøkitænastur</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radióútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022, nr. 00 027" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>160,625 – 160,950 MHz og 161,500 – 162,025 MHz: Hernaðarlig nýtsla (siglinga flytilig).</p> <p>Lágorku radióútbúnaður: 169,4-169,8125 MHz: Loyvi vera ikki givin til frekvensnýtslu. Frekvensirnir vilja verða brúktar í samsvari við Art. 2 í ES-avgerð 2005/928/EF. Frekvensirnir í samsvari við Art. 3 í ES-avgerð 2005/928/EF, verða fyrst tikin í nýtslu tá verandi frekvensnýtsla er stöðgað.</p> <p>Tíddirnar til nýtslu fyri hoyritarnaði:</p> <p>169,8250 MHz 173,4000 MHz 173,4650 MHz 173,6400 MHz 173,6950 MHz 173,8125 MHz 173,8250 MHz 173,9625 MHz</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 025“ um radióútbúnað til hoyritarnaði.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 025", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
174,MHz - 223MHz	KRINGVARPING FASTAR OG FLYTILIGAR STØÐIR Á LANDI (LMR) 5.235	Broadcast: Geneva Agreement 2006 174-216 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku- radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	<p>Mikrofonútbúnaður:</p> <p>180,5 MHz, 187,5 MHz, 194,5 MHz, 201,5 MHz, 208,5 MHz, 215,5 MHz og 222,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrundaðar trúðleysan mikrofonútbúnað íroknað "in-ear monitoring" skipanir</p> <p>Frekvensirnir (tíddirnar) í bandinum 180,5-222,5 MHz, sum tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 025" skal bert nýttast í radioútbúnaði sum verður brúktur til hoyritarnaði, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í mikrofonútbúnaði sum tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 025 " kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Kringvarping:</p> <p>Møgulig verkseting av føroyskum T-DAB blokki. (Møguliga 177,870 – 221,120 MHz).</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
223MHz - 230MHz	KRINGVARPING FLYTILIGAR STØÐIR	Broadcast: Geneva Agreement 2006	<p>Flytiligar tænanastur eru avmarkaðar til lágorku radioútbúnað.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>223,3 - 224,9 MHz og 229 - 230 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 024" um radioútbúnað til medicinska telegmetri</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 024" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lógtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>224,900 MHz og 224,925 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 026" um radioútbúnað til persónsávaringaruppkall.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði sum tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 026" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Kringvarping:</p> <p>Møgulig verkseting av føroyskum T-DAB blokki. (Terrestrial Digital AudioBroadcasting) (Møguliga 226,592 – 228,128 MHz).</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lógtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lógtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
230MHz - 235MHz	KRINGVARP FLYTILIG	Broadvast: Wiesbaden arrangement 1995 (T-DAB) endurskoðað í Constanta 2007.	<p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>230 - 231 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 024" um radioútbúnað til medicinska telemetri</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 024" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Kringvarping:</p> <p>Møgulig verkseting av føroyskum T-DAB blokki. (Terrestrial Digital AudioBroadcasting) (Møguliga 231,728 – 233,264 MHz).</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>230,000 – 231,728 og 233,264 – 235,000 MHz: Hernaðarlig nýtsla</p>
235MHz - 267MHz	FLYTILIG	<p>5.111</p> <p>5.254</p> <p>5.256</p> <p>Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p> <p>243,0 MHz: ICAO Doc 9718-AN/957</p>	<p>235 - 267 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav.</p> <p>Siglinga radiotænastur og loftferðsluradiotænastur:</p> <p>243,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 042" um loftferðslu COSPAS-SARSAT Neyðradioútbúnað støðustaðfesting (ELT) (Emergency Lokator Transmitter)</p> <p>243,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 041" um siglinga neyðradioútbúnað til støðustaðfesting (EPIRB)</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur og loftferðsluradiotænastur umborð á bátum, skipum og lofförum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>243,0 MHz: Neyðtídd. Frekvensurin (tíddin) verður fyrst og fremst brúkt til hernaðarligt endamál, men kann eisini brúkast til vanligar siglinga radiotænastur og loftferðslutænastur.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
267MHz- 272MHz	FLYTILIG RÚMDARTILTØK (rúmd-til-jørð)	5.254 5.257 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
272MHz - 273MHz	RÚMDARTILTØK (rúmd-til-jørð) FLYTILIG	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
273MHz - 312MHz	FLYTILIG	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
312MHz - 315MHz	FLYTILIG FLYTILIG FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.255	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
315MHz - 322MHz	FLYTILIG	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
322MHz – 328,6MHz	FLYTILIG RÚMDARGRANSKING	5.149 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
328,6MHz – 335,4MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.258	ILS landingarvinkul (glide path) – Loddrætta frávikid frá ætlaða landinga-sveimileiðini ICAO Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslunavigasjón Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til loftferðsluradiotænastur kreivst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
335,4MHz - 380MHz	FLYTILIG	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
380MHz - 385MHz	FASTAR og FLYTILIGAR	5.254 ERC/DEC (99) 02 um ERC Decision of 10 March 1999 on Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals ERC/DEC (01) 19 um DMO (Direct Mode Operation) ECC/DEC/(08)05 um talgilduga frekvensnýtslu PPDR	Flytiligar talgildar (digitalar) trunkaðar radiotænastur á landi, undir hesum (Terrestrial Trunked Radio) TETRA: Radiofrekvensir (tíddir) í TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi DMO: 380,00 - 380,15 MHz: DMO. (Direct Mode Operation). "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi AGA: 384,80 - 385,00 MHz: Air-Ground-Air (AGA) Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði tilskilað í "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi og til DMO og AGA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.
385MHz – 387MHz	FLYTILIG	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
387MHz – 390MHz	FASTAR og FLYTILIGAR FLYTILIG FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.208A 5.255	5.208B 5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) ERC/DEC (99) 05 um Mobile Eart Stations í S-PCS undir 1 GHz ERC/DEC (99) 06 um S-PCS undir 1 GHz	387,0 - 387,25 MHz og 388,75 - 390,00 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav. 387,25 - 388,75 MHz: Flytiligar fylgisveinatænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 387,25 - 388,75 MHz: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
390MHz – 395MHz	FASTAR og FLYTILIGAR	5.254 ERC/DEC (99) 02 um ERC Decision of 10 March 1999 on Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals ERC/DEC (01) 19 um DMO (Direct Mode Operation) ECC/DEC/(08)05 um talgilduga frekvensnýtslu PPDR	Flytiligar talgildar (digitalar) trunkaðar radiotænastur á landi, undir hesum (Terrestrial Trunked Radio) TETRA: Radiofrekvensir (tíddir) í TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. DMO: 390,00 - 390,15 MHz: DMO. "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi AGA: 394,80 -395,00 MHz: Air-Ground-Air (AGA) "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði tilskilað í "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi og til DMO og AGA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
395MHz – 399,9MHz	FLYTILIG	5.254 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
399,9MHz – 400,05MHz	FASTAR RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA 5.222 5.224B FLYTILIG-FYLGISVEINA 5.209 5.224A	5.220 5.260 ERC/DEC (99) 05 um Mobile Earth Stations í i S-PCS undir 1 GHz ERC/DEC (99) 06 um S-PCS undir 1 GHz	Flytiligar fylgisveinatænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
400,05MHz – 400,15MHz	STANDARD (VANLIGT)FREKVENNS (TÍDDAR-) OG TÍÐARSIGNAL FYLGISVEIN (400,1 MHz)	5.261	Tíðarsignal

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
400,15MHz – 401MHz	VEDURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) 5.263 FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)) 5.208A 5.209 Rúmdartiltøk (rúmd-til- jørð)	5.208B 5.264 ERC/DEC (99) 05 um Mobile Earth Stations í i S-PCS undir 1 GHz ERC/DEC (99) 06 um S-PCS undir 1 GHz	Flytiligar fylgisveinatænastur: 400,225 - 400,975 MHz: Radiofrekvensir (tíddir) í terminalun í tí flytiligum fylgisveinatænastrum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Veðurfrøðiligar radiosondur: Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum radiosonuútbúnaði AGA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Veðurfrøðilig hjálpartól: Hernaðarlig nýtsla
401MHz - 402MHz	VEDURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL RÚMDAR-TILTAK (rúmd- til-jørð) JØRÐEYGLEIÐINGAR- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd)	ERC/REC 70-03 um lagorku radioútbúnað, Annex 12 (medisinsk implantat).	Veðurfrøðiligar Radiosondur: Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum radiosonuútbúnaði AGA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Veðurfrøðilig hjálpartól: Hernaðarlig nýtsla Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktive medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði til aktiv medicinsk implantat, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
402MHz - 403MHz	<p>VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGAR- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd)</p> <p>VEÐURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/DEC (01) 17 um aktive medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað Annex 12, (Medicinsk implantat)</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku-radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktive medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði til aktiv medicinsk implantat, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Veðurfrøðiligar radiosondur:</p> <p>Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum radiosonuútbúnaði krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Veðurfrøðilig hjálpartól: Hernaðarlig nýtsla</p>
403MHz - 406MHz	<p>VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/DEC (01) 17 um aktive medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki.</p> <p>403 - 405 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað Annex 12, (Medicinsk implantat)</p> <p>403 – 405 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku-radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>403 - 406 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 023 "Radiogrænseflade nr. 00 023" um aktive medicinsk implantat við stak (ultra) lágari sendistyrki</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði til aktiv medicinsk implantat, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 023", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Veðurfrøðiligar radiosondur:</p> <p>Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum radiosonuútbúnaði meteorologiske radiosonder, hvori der indgár sendere, AGA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Veðurfrøðilig hjálpartól: Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
406MHz - 406,1MHz	FLYTILIG-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd)	5.266 5.267 ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Siglinga radiotænastur og loftferðsluradiotænastur:</p> <p>406,0 – 406,1 MHz : "Radiogrænseflade nr. 00 041" um siglinga neyðradioútbúnað til stöðustaðfesting (EPIRB)</p> <p>406,025 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 042" um loftferðslu COSPAS-SARSAT neyðradioútbúnaður til stöðustaðfesting (ELT)</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur og loftferðslu radiotænastur umborð á bátum, skipum og loffförum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) og kallimerki-eyðkennisnummar smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
406,1MHz - 410MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING FØST	5.149 ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)	<p>Fastar og flytiligar stöðir á landi (LMR):</p> <p>406,2 - 410 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>406,2-407 og 408 – 410 MHz: Nýfrættisútbúnaður (reportagu-útbúnaður)</p> <p>407,000 - 410,000 MHz: Stað-til-stað dáta við lágari orku</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. maí 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
410MHz - 412MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING (rúmd-til-jørð) 5.268	ERC/DEC (99) 02 um Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals ERC/DEC (99) 03 um Civil TETRA Land Mobile Terminals ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgildugt PPDR ECC/REC T/R 25-08: PLANNING CRITERIA AND COORDINATION OF FREQUENCIES IN THE LAND MOBILE SERVICE IN THE RANGE 29,7-921 MHz Recommendation adopted by the Working Group Frequency Management	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): Loyvir kunnu verða givin smb. Frekvensband í CEPT ECC átekning T/R 25-08 Fastar og flytiligar talgildar (digitalar) trunkaðar radiotænastur á landi, undir hesum (TErrestrial Trunked Radio) (TETRA): "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 047" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 047" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) radioútbúnaði íroknað TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ML: 410,0-412,0 MHz (FB: 420,0-422,0 MHz)
412MHz-413MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING 5.268		Hernaðarlig nýtsla burturav.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
413MHz – 417MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING 5.268	ERC/DEC (99) 02 um Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals ERC/DEC (99) 03 um Civil TETRA Land Mobile Terminals ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgildugt PPDR ECC/REC T/R 25-08: PLANNING CRITERIA AND COORDINATION OF FREQUENCIES IN THE LAND MOBILE SERVICE IN THE RANGE 29.7-921 MHz Recommendation adopted by the Working Group Frequency Management	Fastar og flytiligar støðit á landi (LMR): Loyvir kunnu verða givin smb. Frekvensband í CEPT ECC átekning T/R 25-08Fastar og flytiligar talgildar (digitalar) trunkaðar radiotænastur á landi, undir hesum (Terrestrial Trunked Radio) (TETRA) "Radiogrænseflade 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 047" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) radioútbúnaði íroknað TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ML: 413,0-417,0bMHz (FB: 423,0-427,0 MHz)
417MHz – 418MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)		Hernaðarlig nýtsla burturav.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
418MHz – 420MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING 5.268</p>	<p>ERC/DEC (99) 02 um Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals</p> <p>ERC/DEC (99) 03 um Civil TETRA Land Mobile Terminals</p> <p>ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)</p> <p>ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR</p> <p>ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgildugt PPDR</p> <p>ECC/REC T/R 25-08: PLANNING CRITERIA AND COORDINATION OF FREQUENCIES IN THE LAND MOBILE SERVICE IN THE RANGE 29.7-960 MHz Recommendation adopted by the Working Group Frequency Management</p>	<p>Fastar og flytiligar støðit á landi (LMR):</p> <p>Loyvir kunnu verða givin smb. Frekvensband í CEPT ECC átekning T/R 25-08</p> <p>Fastar og flytiligar talgildar (digitalar) trunkaðar radiotænastur á landi, undir hesum (Terrestrial Trunked Radio) (TETRA):</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 047” um privatar fastar og flytiligar talgildar (digitalar) (LMR) UHF støðir á landi</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) radioútbúnaði íroknað TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>”Radiogrænseflade 00 022” um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í ”Radiogrænseflade nr. 00 022” krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>ML: 418,0-420,0 MHz (FB: 428,0-430,0 MHz)</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
420MHz – 430MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) Radiostøðustaðfesting	ERC/DEC (99) 02 um Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals ERC/DEC (99) 03 um Civil TETRA Land Mobile Terminals ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgildugt PPDR ECC/REC T/R 25-08: PLANNING CRITERIA AND COORDINATION OF FREQUENCIES IN THE LAND MOBILE SERVICE IN THE RANGE 29.7-921 MHz Recommendation adopted by the Working Group Frequency Management	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): Loyvir kunnu verða givin smb. Frekvensband í CEPT ECC átekning T/R 25-08 Fastar og flytiligar talgildar (digitalar) "trunkaðar" radiotænastur á landi, undir hesum (Terrestrial Trunked Radio) (TETRA): "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 047" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022 og nr. 00 047" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) radioútbúnaði íroknað TETRA, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Privatar persónsøkítænastur: 422,175 MHz, 422,525 MHz og 442,725 MHz (aftursvar): "Radiogrænseflade nr. 00 027" um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkítænastum (ON-SiTE Paging) Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 027" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. FB: 420,0-430,0 MHz (ML: 410,0-420,0 MHz)
430MHz-432MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.274	Flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður uppíaldur. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. 430,000 – 431,975 MHz FB (ML: 438,000 – 439,975 MHz)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
432MHz - 438MHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>Flytilig</p> <p>Jørðeygleiðingar-fylgisveina (virkin)(aktivur)</p> <p>5.279A</p>	<p>5.138</p> <p>433,05 - 434,79 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 1</p> <p>ECC/DEC (04) 02 um lágorku radioútbúnað (ikki ljóð og mynd)</p> <p>433,05 – 434,79 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi , seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Flytiligar tænastru eru avmarkaðar til lágorku-radioútbúnað</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>433,920 MHz +/- 3 KHz: "Radiogrænseflade nr. 00 003" um lágorku-radioútbúnað til sending av ávaringum í sambandi við akfør.</p> <p>433,950 MHz, 434,000 MHz og 434,050 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 004" um lágorku-radioútbúnað til dátusamskipti.</p> <p>433,575, 433,625 MHz, 433,675 MHz, 433,725 MHz, 433, 775 MHz, 433,825 MHz, 433,875 MHz, 433,925 MHz, 433,975 MHz og 434,025 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 006" um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring av modellum.</p> <p>433,050 - 434,790 MHz: : "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 003, nr. 00 004, nr. 00 006 og nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Áhugavarpararadio-og áhugavarpararadio-fylgisveinatænastru:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastru kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>432,4000 – 432,4900 MHz: Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>432,5250 – 432,5750 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>433,6250 – 433,7750 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>434,4500 – 434,5750 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>434,5250 – 434,9750 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)</p> <p>435,0000 – 438,0000 MHz: Áhugavarpara fylgisveinatænastru</p>
438MHz - 440MHz	<p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p>	<p>5.274</p>	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>438,000 – 439,975 MHz ML (FB: 430,000 – 431.975 MHz)</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
440MHz- 450MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p>	<p>5.286</p> <p>ERC/DEC (98) 25 um PMR 446</p> <p>ERC/DEC (98) 26 um PMR 446, um nýtslu av PMR 446 radioútbúnaði uttan at einstaklingaloyvi er kravt</p> <p>ERC/DEC (98) 27 um PMR 446, um frítt umfar av PMR 446 radioútbúnaði</p> <p>ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)</p> <p>ECC/REC T/R 25-08: PLANNING CRITERIA AND COORDINATION OF FREQUENCIES IN THE LAND MOBILE SERVICE IN THE RANGE 29.7-960 MHz Recommendation adopted by the Working Group Frequency Management</p> <p>ECC/DEC (05) 12 um talgilt (digitalt) PMR 446</p>	<p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>444,5 MHz og 444,55 MHz: „Radiogrænseflade nr. 00 004“ um lágorkuradioútbúnað til datasamskipti</p> <p>445,125 MHz, 445,675 MHz, 445,825 MHz, 445,850 MHz og 445,875 MHz: ”Radiogrænseflade nr. 00 005” um lágorku-radioútbúnað til fjarstýring.</p> <p>448,0 - 448,5 MHz: ”Radiogrænseflade nr. 00 024” um radioútbúnað til medicinska telegmetri</p> <p>448,250 MHz og 448,275 MHz: : ”Radiogrænseflade nr. 00 026” um radioútbúnað til nýtslu til persón-ávaringaruppkall.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í ”radiogrænseflade nr.00 004, nr. 00 005 og nr. 00 026”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í ”Radiogrænseflade nr. 00 024” kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>Loyvi verða givin í samsvari við CEPT ECC/REC T/R 25-08. Loyvi gevast til tvítíddar (duplex) nýtslu í tíddarbandinum 440 – 450 MHz.</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 022” um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í ”radiogrænseflade nr. 00 022”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>445,000-449,975 MHz FB ML</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
			<p>PMR 446:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 022” um LMR VHF/UHF radioútbúnað íroknað PMR 446 radioútbúnað</p> <p>446,0– 446,1 MHz: Samgilt (analogt) PMR 446</p> <p>446,1 - 446,2 MHz: Talgilt (digitalt) PMR 446</p> <p>Privatar persónsøkitænastur:</p> <p>440,325 MHz, 440,475 MHz og 441,075 MHz (aftursvar) og 445,900 - 445,975 MHz: “Radiogrænseflade nr. 00 027” um radioútbúnað til nýtslu í læstum persónsøkitænastum (ON-SITE Paging)</p> <p>Tað er krav at sendiorkan hjá persónsøkisendarum skal vera í mesta lagi 5 watt.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í “Radiogrænseflade nr. 00 027” krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>
450MHz - 453MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.286</p> <p>ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)</p> <p>ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgild PPDR</p>	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 022” um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum nevndir eru í “Radiogrænseflade nr. 00 022” krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>450,000 – 452,975 MHz ML (FB: 460,000 – 462,975 MHz)</p> <p>450,050 MHz ML (FB:460,050 MHz): Verður brúkt til royndarendamál</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
453MHz - 457,5MHz	FASTAR FLYTILIG	<p>ERC/DEC (99) 02 um nýtslu av TETRA flytiligum eindum uttan einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu(tíddarnýtslu).</p> <p>ERC/DEC (99) 03 um fritt umfar av civulum flytiligum TETRA eindum.</p> <p>ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)</p> <p>ERC/DEC (04) 06 um Wide Band talgilt flytiligt PMR/PAMR.</p>	<p>Flytiligar talgildar (digitalar) "trunkaðar" fastar radiotænastur á landi</p> <p>453,000-457,475 MHz ML (FB: 463,0-467,5 MHz): Nýtsla av flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA CDMA, OFDM og FWA-spinanir.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 047" um privat LMR Italgilt (digitalt) UHF radio</p> <p>Til stovnseting og brúk av føstum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radioskipanum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p>
457,5MHz - 459MHz	FASTAR FLYTILIG	<p>5.287</p> <p>ERC/REC T/R 22-01 um tíddir til altjóða jarnbreyttartok. Kann tó nýtast til alivinnuna.</p> <p>ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR)</p> <p>ECC/DEC/(08)05 um frekvensit til talgild PPDR</p>	<p>Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR):</p> <p>457,600-458,400 MHz ML (FB:467,600-468,400 MHz): Togradio, kann nýtast til alivinnuna.</p> <p>458,400 - 459,000 MHz ML (FB: 468,400 - 469,000 MHz)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í LMR VHF/UHF radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>457,525 - 457,575 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 038" um siglinga UHF-handtöl.</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>457,600 – 458,400 MHz ML (FB: 467,600 – 468,400 MHz):</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
459MHz - 460MHz	FASTAR FLYTILIG	ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgild PPDR	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í LMR VHF/UHF radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. 459,000 - 459,975 MHz ML (FB: 469,000 - 469,975 MHz)
460MHz - 463MHz	FASTAR FLYTILIG VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)	5.287 5.289 ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgild PPDR	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í LMR VHF/UHF radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. 460,000 - 462,975 MHz FB (ML: 450,000 - 452,975 MHz) 460,050 MHz FB (ML 450,050 MHz): Frekvensirnar (tíddirnar) nýtast til royndarendamál
463MHz - 467,5MHz	FASTAR FLYTILIG	5.289 ERC/DEC (99) 02 um nýtslu av TETRA flytiligum eindum uttan einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu(tíddarnýtslu). ERC/DEC (99) 03 um fritt umfar av civulum lytiligum TETRA eindum. ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ERC/DEC (04) 06 um Wide Band talgilt flytiligt PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgild PPDR	Flytiligar talgildar (digitalar) "trunkaðar" radiotænastur á landi 463,000-467,475 MHz ML (FB: 453,000-457,475 MHz): Nýtsla av flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, CDMA, OFDM, og FWA-skipanir. Til stovnseting og brúk av føstum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radioskipanum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA-eindum (terminalum) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, samb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Tað er ein fyritreyt, at nýtslan av eindunum (terminalunum) eru undir tamarhaldi av tí viðkomandi/avvarðandi kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privat LMR Italgilt (digitalt) UHF radio

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
467,5MHz - 470MHz	FASTAR FLYTILIG	5.287 5.289 ERC/REC T/R 22-01 um tíddir til altjóða jarnbreytarkok. Kann tó nýtast til alivinnuna. ECC/DEC (06) 06 um talgild (digitalt) LMR (PMR/PAMR) ECC/DEC/(08)05 um frekvensir til talgild PPDR	Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR): 468,400 - 469,975 MHz FB (ML: 458,400 - 459,975 MHz) "Radiogrænseflade nr. 00 022" um LMR VHF/UHF radioútbúnað, PMR 446 útbúnaður íroknaður. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í LMR VHF/UHF radioútbúnaði, sum nevndir eru í "Radiogrænseflade nr. 00 022" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Siglinga radiotænastur: 467,525 - 467,575 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 038" um siglinga UHF-handtöl. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radiofrekvensir (tíddir) til persónsøkitænastir kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
470MHz - 494MHz	KRINGVARPING Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR) 5.296 Radiostøðustaðfesting 5.291A	Broadcast: Geneva Agreement 2006 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	Radiostøðustaðfesting er avmarkað til vindprofil-radarar. Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) til vindprofil-radarar, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Lágorku-radioútbúnaður: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) til radio-mikrofonir, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. (Tó verða bert fyríbils- og tíðaravmarkaði loyvi givin (eitt ár ísenn) til hetta endamál).

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
494MHz - 608MHz	KRINGVARPING Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR) 5.296	Broadcast: Geneva Agreement 2006 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Lágorku-radioútbúnaður: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) til radio-mikrofonir, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. (Tó verða bert fyríbils- og tíðaravmarkaði loyvi givin (eitt ár isenn) til hetta endamáli).
608MHz- 614MHz	KRINGVARPING Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR) 5.296 Radiorúmdargransking 5.306	Broadcast: Geneva Agreement 2006 5.149 5.306 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Lágorku-radioútbúnaður: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) til radio-mikrofonir, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. (Tó verða bert fyríbils- og tíðaravmarkaði loyvi givin(eitt ár isenn) til hetta endamáli).
614MHz - 790MHz	KRINGVARPING Fastar og flytiligar støðir á landi (LMR) 5.296	Broadcast: Geneva Agreement 2006 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, DVB-T íroknað, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Lágorku-radioútbúnaður: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) til radio-mikrofonir, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. (Tó verða bert fyríbils- og tíðaravmarkaði loyvi givin til hetta endamáli).

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
790MHz - 862MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) 5.316 KRINGVARPING	Broadcast: Geneva Agreement 2006 854 - 862 MHz: nýfrættisútbúnaður (reportagu- útbúnaður) (CH 69) ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)	Mikrofonútbúnaður: 800,1 - 819,9 MHz: : "Radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrundaðan trádleysan mikrofonútbúnað íroknað "in-ear monitoring" skipanir Radiofrekvensir (tíddir) til mikrofonútbúnað sum tilskilað í "radiogrænseflade 00 025", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 854--862 MHz: Nýfrættisútbúnaður (reportagu-útbúnaður), íroknað "in-ear monitoring" skipanir og trádleysar mikrofonir. Til nýtslu av frekvensum (tíddum) í 854-862 MHz-bandinum í nýfrættisútbúnaði nýfrættisútbúnaði (reportagu-útbúnaði), íroknað "in-ear monitoring" skipanum og trádleysum mikrofonum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. (Tó verða bert fyríbils- og tíðaravmarkaði loyvi givin til hetta endamáli). Kringvarping: DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial): Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, DVB-T íroknað, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
862MHz - 870MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 1, 7, 10, 11 og 13 863,0 - 870,0 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnað: 863 - 865 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 001" um lágorku-radioútbúnað til yvirføring av audio-signalum íroknað "in-ear monitoring". 863 - 865 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrundaðan tráðleysan mikrofónútbúnað íroknað "in-ear monitoring" skipanir 868,600 - 868,700 MHz, 869,200 – 869,250 MHz, 869,250 - 869,300 MHz, 869,300 – 869,400 MHz og 869,650 - 869,700 MHz: : "Radiogrænseflade nr. 00 026" um radioútbúnað til nýtslu til persón-ávaringaruppkall. 863,000 – 870,000 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísnum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz 865 – 868 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 051 um radioútbúnað til eyðmerking. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 001, nr. 00 025, nr. 00 026, nr. 00 032" og 00 051, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
870MHz - 876MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/DEC (99) 02 um brúk av flytiligum TETRA eindum uttan einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu). ERC/DEC (99) 03 um frítt umfar av civilum flytiligum TETRA eindum. ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital LMR PMR/PAMR	Flytiligar talgildar (digitalar) "trunkaðar" radiotænastur á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA: 870 - 876 MHz ML (FB: 915 - 921 MHz): Nýtsla av flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, CDMA, OFDM og FWA. "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privat LMR Italgilt (digitalt) UHF radio Til stovnseting og brúk av føstum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radioskipanum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA-eindum (terminalum) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Tað er ein fyritreyt, at nýtslan av eindunum (terminalunum) eru undir tamarhaldi av tí viðkomandi/avvarðandi kervi.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
876MHz-880MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) 5.317A	ERC/REC T/R 25-09 um frekvensir til UIC ECC/DEC/(02)05 um jarnbreytanýtslu, kann nýtast til alivinnuna ECC/DEC/(02)09 um frítt umfar av GSM-R terminalum ECC/DEC/(02)10 um nýtslu av GSM-R terminalum uttan einstaklinga loyvi	876,200-880,000 MHz: GSM-R (jarnbreytanýtslu) kann nýtast til alivinnuna. Radiofrekvensir (tíddir) til GSM-R terminalar kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 876,00-876,10 MHz: Radiofrekvensir (tíddir) til (DMO) (alivinnan) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 876,2-880,0 MHz ML (FB: 912,2-925,0 MHz): GSM-R
880MHz-881,7MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	ERC/DEC (97) 02 um GSM ERC/DEC (95) 01 Um frít umfar av útbúnaði ERC/DEC (98) 20 um nýtslu av GSM- fartelefonum uttan einstaklinga loyvi ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT- 2000/UMTS-skipanir ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E- GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað) ES áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, seinast broytt við áseting 2009/114/EF ES áseting 2009/766/EF um elektróniskt samskipti	Alment talgildug 2. generasjón fartelefonnet (GSM): Radiofrekvensir (tíddir) til GSM-fartelefon kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Almenna talgilda (digitala) 2. og 3. generasjóns fartelefonkervið (GSM): Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektróniskt samskipti smb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF: Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini. 880,2-881,6 MHz ML (FB: 925,2-926,6 MHz): GSM

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
881,7MHz-882,7MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>5.317A</p>	<p>ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710.1785 MHz og 1805-1889 MHz til IMT-2000/UMTS-skipanir</p> <p>ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E-GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað)</p> <p>ES áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, seinast broytt við áseting 2009/114/EF</p> <p>ES áseting 2009/766/EF um elektróniskt samskipti</p>	<p>882,0125 – 882,4725 MHz ML (FB: 927,0125 – 927,4625 MHz): Flytilig nýtsla í Føroyum Kann nýtast til alivinnuna.</p> <p>Til nýtslu av frekvensum (tíddum) í 882,0125 – 882,4725 MHz ML (FB: 927,0125 – 927,4625 MHz, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) samb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektroniskt samskipti samb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF:</p> <p>Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini.</p>
882,7MHz-890MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>5.317A</p>	<p>ERC/DEC (97) 02 um GSM</p> <p>ERC/DEC (95) 0! Um frít umfar av útbúnaði ERC/DEC(98)20 um nýtslu av GSM-fartelefonum uttan einstaklinga frekvens loyvið</p> <p>ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710.1785 MHz og 1805-1889 MHz til IMT-2000/UMTS-skipanir</p> <p>ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E-GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað)</p> <p>ES áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, seinast broytt við áseting 2009/114/EF</p> <p>ES áseting 2009/766/EF um elektróniskt samskipti</p>	<p>Almenna talgilda (digitala) 2. og 3. generasjóns fartelefonkervið (GSM):</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, samb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektroniskt samskipti samb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF:</p> <p>Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini.</p> <p>882,8 –889,8 MHz ML (FB: 927,8 - 934,8 MHz): GSM</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
890MHz - 915MHz	FASTAR FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað) 5.317A	ERC/DEC (94) 01 um GSM ERC/DEC (97) 02 um GSM ERC/DEC (95) 01 um the free circulation of radio equipment in CEPT member countries ERC/DEC (98) 20 um GSM-fartelefonir uttan einstaklingaloyvi til tíddarnýtslu ECC/DEC (01) 01 um umskifti (útfasing av CT1) ES fyriskipan 87/372/EF um frekvensir (tíddir) til GSM, seinri broytt við 2009/114/EF Kommissiónsavgerð 2009/766/EF um elektroniskt samskifti ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710.1785 MHz og 1805-1889 MHz til IMT- 2000/UMTS-skipanir ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E- GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað)	Almennar talgildar (digitalar) 2. og 3. ættarliðs- (2. og 3. generasjóns) fartelefonskipanir (GSM): 890,0 – 913,8 MHz Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonum, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektroniskt samskifti smb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF: Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini. CT1: Nýtsla av frekvensunum 914,0125 - 914,9875 MHz til CT1 støðgar 31. desember 2010. 914,0125 - 914,9875 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 043" um samgildar (analogar) trúðleysar telefonir (CT1) Samgildar (analogar) trúðleysar telefonir (CT1) í 914,0125 - 914,9875 MHz eru við at verða umskiftar (útfasaðar) samsvarandi ECC/DEC (01) 01 Bert trúðleysar telefonir (CT1), sum eru tiknar í brúk áðrenn 31. desember 2002 og trúðleysar telefonir CT1), sum eru framleiddar ella innførðar og lagðar á goymslu klárar til sølu í seinasta lagi 31. desember 2002, kunnu marknaðarførast og brúkast eftir 31. desember 2002 uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 914,0125 - 914,9875 MHz ML (FB: 959,0125 - 959,9875 MHz): CT1.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
915MHz - 921MHz	FASTAR FLYTILIG	ERC/DEC (99) 02 um TETRA uttan einstaklingaloyvi til tíddarnýtslu ERC/DEC (99) 03 um frítt umfar av TETRA fareindum ECC/DEC (04) 06 um Wide Band Digital LMR PMR/PAMR	Flytiligar og fastar talgildar (digitalar) "trunkaðar" radiotænastur á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA: 915-921 MHz FB (ML: 870-876 MHz) flytiligar og fastar talgildugar radioskipan, íroknað TETRA, CDMA og OFDM eins og FWA-skipanir. "Radiogrænseflade nr. 00 047" um privat LMR Italgilt (digitalt) UHF radio Til stovnseting og brúk av føstum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radioskipanum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í flytiligum talgildum (digitalum) "trunkaðum" radiotænastum á landi, undir hesum (TERrestrial Trunked Radio) TETRA-eindum (terminalum) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Tað er ein fyriritreyt, at nýtslan av eindunum (terminalunum) eru undir tamarhaldi av tí viðkomandi/avvarðandi kervi.
921MHz - 925MHz	FASTAR FLYTILIG	921-925 MHz FB (ML: 876-880 MHz): ERC/REC T/R 25-09 um frekvensir til UIC, kunnu nýtast til alivinnu í Føroyum	921,2-925,0 MHz: GSM-R (jrenbreytanýtsla) kann nýtast til aling. Frekvensir til GSM-R terminalar kunnu nýtast uttan einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 921,2-925,0 FB (ML: 876,2-880,0 MHz): GSM-R

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
925MHz – 926,7MHz	FASTAR Flytilig	<p>ERC/DEC (97) 02 um GSM</p> <p>ERC/DEC (95) 01 um fritt umfar av radioútbúnaði</p> <p>ERC/DEC (98) 20 um nýtslu av GSM-útbúnaði uttan einstaklinga loyvi til tíddarnýtslu</p> <p>ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710.1785 MHz og 1805-1889 MHz til IMT-2000/UMTS-skipanir</p> <p>ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E-GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað)</p> <p>ES áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, seinast broytt við áseting 2009/114/EF</p> <p>ES áseting 2009/766/EF um elektrónískt samskipti</p>	<p>Almennar talgildar (digitalar) 2. og 3. ættarliðs- (2. og 3. generasjóns) fartelefonskipanir (GSM)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonum, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektronískt samskipti smb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF:</p> <p>Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini.</p> <p>925,2 – 926,6 MHz FB (ML: 880,2 – 861,6 MHz): GSM</p>
926,7MHz – 927,7MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) 5.317A	<p>ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710.1785 MHz og 1805-1889 MHz til IMT-2000/UMTS-skipanir</p> <p>ECC/REC/(08)02 um frekvensplanlegging og samskipan fyri GSM 900 (íroknað E-GSM/UMTS 900, GSM 1800/UMTS1800 flytiligan útbúnað)</p> <p>ES áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, seinast broytt við áseting 2009/114/EF</p> <p>ES áseting 2009/766/EF um elektrónískt samskipti</p>	<p>927,0125 – 927,4375 MHz, FB (ML: 882,0125 – 882,4375 MHz): (S-jarnbreytanýtsla) FLYTILIG NÝTSLU Í FØROYUM Kann tó nýtast til alivinnuna</p> <p><u>Radiofrekvensir til (S-jarnbreytanýtsla) í hesum bandi krevst einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</u></p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandi til elektronískt samskipti smb. EU ásetingar 87/372/EF um frekvensir til GSM seinast broytt við ES áseting 2009/114áseting 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF:</p> <p>Atgongd til frekvensirnar í semju við EU áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, broytt við 2009/114/EF og Kommissiónsavgerð 2009/766/EF hendir seinri tá ið grundarlag er fyri avgerðini.</p> <p>Annars: Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonum, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
927,7MHz – 960MHz	FASTAR FLYTILIG	<p>935-969 MHz: ERC/DEC/(94)01 um GSM</p> <p>ERC/DEC/(95)01 um frítt umfar av radiobúnaður</p> <p>ERC/DEC (97) 02 um GSM</p> <p>ERC/DEC (98) 20 um nýtslu av GSM-útbúnaði uttan einstaklinga loyvi til tíddarnýtslu</p> <p>ECC/DEC (01) 01 um umskifti (útfasing av CT1)</p> <p>ES-avgerð (direktiv) 87/372/EF um tíddir til GSM, broytt við ES-avgerð 2009/114/EF</p> <p>ES-áseting 2009/766/EF um elektróniska kommunikatióin</p> <p>EEC/DEC/(06)13 um nýtslu í frekvensbandinum 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS skipanir</p>	<p>Almennar talgildar (digitalar) 2. og 3. ættarliðs- (2. og 3. generasjóns) fartelefonskipanir (GSM)</p> <p>927,8 – 960,0 MHz FB (ML: 882,8-915,0 MHz: GSM</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í GSM-fartelefonom, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandinum til elektróniska samskiptisskipan ífylgi ES-áseting 87/372/EF um frekvensir til GSM, sum er broytt við 2009/114/EF og ES-áseting 2009/766/EF sum vil koma í gyldi seinri.</p> <p>Nýtslan av frekvensumun 959,0125-959,9875 MHz til CT1 støðgar 31. desember 2010.</p> <p>959,0125 - 959,9875 MHz: Radiogrænseflade nr. 00 043 for analoge trádløse telefoner (CT1)</p> <p>Bert tráðleysar telefonir (CTI), sum eru tiknar í brúk áðrenn 31. desember 2002 og tráðleysar telefonir CT1), sum eru framleiddar ella innfórdar og lagdar á goymslu klárar til sølu í seinasta lagi 31. desember 2002, kunnu marknaðarførast og brúkast eftir 31. desember 2002 uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>959,0125 - 959,9875 MHz FB (ML: 914,0125 - 914,9875 MHz): CT1</p>
960MHz - 1164MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN LOFTFERÐSLU FLYTILIG (R)	<p>5.327A</p> <p>5.328</p> <p>ICAO Annex 10</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p>	<p>Loffferðslunavigasjón</p> <p>DME: (Distance Measurement Equipment) SSR: (Secondary Surveillance Equipment) TACAN: (TACTical Air Navigation) JTIDS: Joint Tactical Information Information Distribution System)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til DME, SSR og TACAN, sum er radioútbúnaður til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1164MHz - 1215MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA (rúmd-til- jörð) (rúmd-til-rúmd) 5.328A 5.328B	5.328 GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað Galileo GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System) ICAO Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957	Loftferðslunavigasjón DME: (Distance Measurement Equipment) TACAN: (TACTical Air Navigation) Radiofrekvensir (tíddir) til DME og TACAN, sum er radioútbúnaður til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. GNSS (Global Navigation Satellite System, íroknað GPS (Global Positioning System): Fylgisveinagrundaðar navigasjónstænar á NIB (Non interference Basis) Radiofrekvensir (tíddir) til GPS-móttakarar , kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
1215MHz - 1240MHz	RADIONAVIGASJÓN RADIOSTØÐUSTAÐFES TING RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA (rúmd-til- jörð) (rúmd-til-rúmd) 5.328B 5.329 5.329A JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv)	5.331 5.332 Radionavigsjóns-Fylgisveina (GNSS-Global Navigation Satellite System) GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað Galileo GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System) ICAO Doc 9718-AN/957	GPS (Global Positioning System) verður móttikið á frekvensinum (tíddini) 1227,6 MHz Radiofrekvensir (tíddir) til GPS-móttakarar , kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loftferðsluradiotænaðum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1240MHz - 1300MHz	RADIONAVIGASJÓN RADIOSTØÐUSTADFES TING RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) (rúmd-til-rúmd) 5.328B 5.329 5.329A Áhugavarping Áhugavarparar - Fylgisvein JØRÐEYGLIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGFRANSKING (virkin) (aktiv)	 5.331 5.332 5.335A GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System) og Galileo ICAO Doc 9718-AN/957	GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System) Radiofrekvensir (tíddir) til GPS-móttakarar , kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarping og Áhugavarpara radiofylgisveinatænastan: Áhugavarpara radiofylgisveinatænastan er avmarkað til frekvensbandið (tíddarbandið) 1260 -1270 MHz Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ! 1240,000 – 1241,000 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 1296,800 – 1296,990 MHz: Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) 1298,000 – 1299,975 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 1297,000 – 1297,475 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Radarar: Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loffferðsluradiotænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Vindprofil-radarar: Til nýtslu av vindprofil-radararum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Hernaðarlig nýtsla
1300MHz- 1350MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.337 RADIOSTØÐUSTADFES TING RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) 5.337A	 5.149 (1330 -1350 MHz) ICAO Doc 9718-AN/957	Ætlað til GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað Galileo (navigasjón) Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1350MHz - 1400MHz	FLYTILIG	5.149 5.338 A 5.339	Hernaðarlig nýtsla burturav.
1400MHz - 1427MHz	JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANSKING (ASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band
1427MHz - 1429MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.338 A	Hernaðarlig nýtsla burturav.
1429MHz - 1452MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.338 A	1429,0 - 1450 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav. 1450 - 1452 MHz: Kann brúkast til fastar tænastr (radioketur) til møguligar framtíðar oljuboripallar á føroyska landgrunninum. 1450 - 1452 MHz: Hernaðarlig nýtsla
1452MHz- 1492MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) Kringvarping-fylgisveina 5.345 Kringvarping 5.345	5.208B 5.341 S-DAB: RR RES 528 WARC-92 Broadcast: Maastricht Agreement 2002 endurskoðað í Constanta 2007. 1479,5 – 1492 MHz: ECC/DEC (03) 02 um fylgisveinagrundað DAB	Fastar tænastr (radioketur) til møguligar framtíðar oljuboripallar á føroyska landgrunninum Til nýtslu av T-DAB/S-DAB. Møguligar føroyskar rásir 1452,0 – 1479,5 MHz (í lötuni hernaðarlig nýtsla). 1479,5-1492,0 MHz: Kringvarping-fylgisveina: (í lötuni hernaðarlig nýtsla). Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radióútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1492MHz - 1518MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.341	Hernaðarlig nýtsla burturav. (Tó kunnu summar tíddir brúkast til radioketusamband millum boripallar á føroyska landgrunninum).
1518MHz - 1525MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A	5.341 ECC/DEC (04) 09 um MSS ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu.	Flytiligar fylgisveinatænastur: Nýtsla av radiotíddum í flytiligum-fylgisveinatænastuni Radiofrekvensir (tíddir) tilútbúnað (terminalar) í LMR-fylgisveinatænastuni D-PCS), kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
1525MHz - 1535MHz	RÚMDAR-TILTØK (rúmd-til-jørð) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A 5.353A FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) Jørðeygleiðinga-fylgisveina	5.208B 5.341 5.351 5.354 ERC/DEC (95) 01 um fría sirkulasjón (umferð) av útbúnaði ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ICAO Doc 9718 – AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) tilútbúnað (terminalar) í flytiligum-fylgisveinatænastuni, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastur: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loffterðslu radiotænastur: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) umborð á loffførum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1535MHz - 1559MHz	FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A 5.353A 5.357A	5.208B 5.341 5.351 5.354 ERC/DEC (95) 01 um fría sirkulasjón (umferð) av útbúnaði ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatiún an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) tilútbúnað (terminalar) í flytiligari-fylgisveinatænastuni, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastur: Til brúk av Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) og radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loffferðslu radiotænastur: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) umborð á loffförum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1559MHz - 1610MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓNS- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) 5.329A 5. 328B	5.208B 5.341 GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System) Radionavigasjóns--fylgisveina (GNSS) ICAO Doc 9718-AN/957	GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað GPS (Global Positioning System): GPS (Global Positioning System) verður móttikið á frekvensinum (tíddini) 1575,4 MHz Radiofrekvensir (tíddir) í GPS-móttakarum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
1610MHz - 1610,6MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.351A	5.341 5.364 5.366 5.367 5.371 5.372 ERC/DEC (97) 03 um S-PCS ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ECC/DEC/(09)02 um MSS ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminalum til flytiliga fylgisveinatænastu kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1610,6MHz - 1613,8MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) 5.351A RÚMDARGRANSKING	5.341 5.149 5.364 5.366 5.367 5.371 5.372 ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatiÓN an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ECC/DEC/(09)02 um MSS ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði í terminalum til flytiliga fylgisveinatænastru kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1613,8MHz - 1626,5MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.351A Flytilig-fylgisveina (rúmd- til-jørð)	5.208A 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.371 5.372 ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ECC/DEC/(09)02 ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði í terminalum til flytiligar fylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1626,5MHz - 1660MHz	FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.351A 5.353A 5.357A	5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 ERC/DEC (95) 01 um fría sirkulasjón (umferð) av útbúnaði ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu. ICAO Doc 9718-AN/957	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) tilútbúnað (terminalar) í flytiligu-fylgisveinatænastuni, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastur: Til brúk av Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) og radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loffferðslu radiotænastur: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) umborð á loffførum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1660MHz - 1660,5MHz	RADIORÚMDARGRANS KING (ASTRONOMI) FLYTILIG-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd 5.351A)	5.341 5.149 5.351 5.354 5.376A ERC/DEC (95) 01 um fría sirkulasjón (umferð) av útbúnaði ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu.	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) tilútbúnað (terminalar) í LMR-fylgisveinatænastuni (LMSS), kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Siglinga radiotænastur: Til brúk av Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) og radiofrekvensum (tíddum), sum eru settar av til siglinga radiotænastur umborð á bátum og skipum krevst einstaklinga loyvi og radiopróvbræv til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Loffferðslu radiotænastur: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í Inmarsat-A, B, C, F77 og M útbúnaði (terminalum) umborð á loffförum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.
1660,5MHz – 1668 MHz	RADIORÚMDARGRANS KING (ASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING óvirkin (passiv) Flytilig (Loffferðslu flytilig ikkí íroknað)	5.149 5.341 5.379A	Radiatorúmdargransking (Astronomi)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1668MHz – 1668,4MHz	FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.379B 5.379C Flytilig (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING (ASTRONOMI)	5.149 5.341 5.379A	Radiorúmdargransking (Astronomi)
1668,4MHz - 1670MHz	VEDURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.348C 5.389B 5.379C 5.379D Flytilig (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RADIORÚMDARGRANS KING (ASTRONOMI)	5.149 5.341	Radiorúmdargransking (Astronomi)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1670MHz - 1675MHz	FLYTILIG FLYTILIG-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) 5.379B 5.379C 5.379D 5.380A	5.341 ECC/DEC (02) 07 um harmoniseraða nýtslu av frekvensunum (tíddunum) 1670 – 1675 MHz og 1800 – 1805 MHz, íroknað TFTS ECC/DEC (04) 09 um MSS ECC/DEC (07) 04 Um fría sirkulatióan an flytiligum fylgisveinaterminalum. ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu.	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. (tíddirnar) vilja blíva tillutaðir til aðrar harmoniseraða nýtslu.
1675MHz - 1690MHz	VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL VEÐURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jörð)	5.341	Veður-fylgisveinar Radiosundur: Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í radiosonduútbúnaði krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. maí 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. METEOSAT
1690MHz - 1700MHz	VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL VEÐURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jörð)	5.341 5.289	Veður-fylgisveinar: 1691 MHz og 1694,5 MHz: Móttøka av myndum frá veður-fylgisveinum Radiosundur: Til brúk av sendi-radiofrekvensum (tíddum) í radiosonduútbúnaði krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. maí 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. METEOSAT
1700MHz - 1710MHz	VEÐURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jörð)	5.341 5.289	Veður-fylgisveinar METEOSAT

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1710MHz - 1785MHz	FLYTILIG FØST	<p>5.341</p> <p>5.384A</p> <p>5.149 (1718,8-1722,2 MHz)</p> <p>ERC/DEC (95) 03 um DCS1800</p> <p>ERC/DEC (97) 11 um fría sirkulasjón (umferð) av DCS 1800 fartelefonom</p> <p>ERC/DEC (98) 21 um nýtslu av DCS 1800 fartelefonom uttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu)</p> <p>ECC/DEC (06) 07 um nýtslu av GSM-skipanini umborð á loffførurum í tíddarbundunum 1710 – 1785 MHz og 1805 -1880 MHz.</p> <p>ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbundunum 880 – 915 MHz, 1710 – 1785 MHz og 1805 – 1880 MHz til IMT-2000/UMTS skipanir</p> <p>ECC/DEC (05) 08 um DSC 1800</p> <p>ECC/REC (08) 02 um frekvensásetan og koordinering fyri GSM 900 (íroknað E-GSM)/UMTS 900, 1800/UMTS LMR-kervi</p> <p>ES-avgerð 2008/294/EF um MCA-tænastur</p> <p>ES-avgerð 2009/766/EF um elektróniska kommunikatióonsskipan.</p> <p>1718,8 - 1722,2 MHz: Er eisini tillutað radorúmdargransking (radioastronomi) á undirstøði (sekunderum basis) til spektrala linju eyðleiðingar (5.385)</p>	<p>1710,2 - 1784,8 MHz: Almennar talgildar (digitalar) 2.ættarliðs- (2.generasjóns) fartelefonskipanir (GSM/DCS1800):</p> <p>1710,2 - 1784,8 MHz ML (FB: 1805,2 - 1879,8 MHz)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í DCS 1800 fartelefonom kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Framtíðar frekvensband til elektróniska kommunikatióonstænastu sambart ES-avgerð 2009/766/EF: ES-avgerð 2009/766/EF verður ásett seinri.</p> <p>Fastar tænastrur (radioketusamband) bert til nýtslu til samskipti millum boripallar í móguligari framtíðar oljuvinnu á føroyska landgrunninum.</p> <p>1710 – 1785 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 060 um flytiligt samskipti umborð á loffførurum (MCA) í frekvensbandinum 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 060", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1785MHz - 1805MHz	FLYTILIG	<p>5.384A</p> <p>ECC/DEC (02) 07 um harmoniseraða nýtslu av frekvensunum (tíddunum) 1670 – 1675 MHz og 1800 – 1805 MHz, íroknað TFTS</p> <p>1785-1800 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku-radióútbúnað, Annex 10 (Radio-mikrofonir)</p> <p>1795 – 1800 MHz: ERC/REC 70-03 um lágorku radióútbúnað, Annex 13 (Tráðleysst Audio)</p>	<p>1800 – 1805 MHz: Frekvensirnar (tíddirnar) vilja blíva tillutaðar til aðra harmoniseraða nýtslu</p> <p>Láorku radióútbúnaður:</p> <p>1795,0 – 1800,0 MHz: : "radiogrænseflade nr. 00 001" um lagorku radióútbúnað til sending av audiosignalum, in-ear monitoring íroknað</p> <p>1785,0 – 1800,0 MHz: "radiogrænseflade nr. 00 025" um radiogrunndaðan tráðleysan mikrofonútbúnað íroknað "in-ear monitoring" skipanir</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði, sum nevndir eru í "radiogrænseflade nr. 00 001" og "radiogrænseflade nr. 00 025" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>


FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1805MHz - 1880MHz	FØST FLYTILIG	5.384A ERC/DEC (95) 03 um DCS1800 ERC/DEC (97) 11 um fría sirkulasjón (umferð) av DCS 1800 fartelesnum ERC/DEC (98) 21 um nýtslu av DCS 1800 fartelesnum uttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) ECC/DEC (06) 07 um nýtslu av GSM-skipanini umborð á loftferum í tíddarbundunum 1710 – 1785 MHz og 1805 -1880 MHz. ECC/DEC (06) 13 um nýtslu av tíddarbundunum 880 – 915 MHz, 1710 – 1785 MHz og 1805 – 1880 MHz til IMT-2000/UMTS skipanir ECC/DEC (05) 08 um DSC 1800 ECC/REC 08-02 um frekvensásetan og koordinering fyri GSM 900 (íroknað E-GSM 1800/UMTS LMR ES-avgerð 2008/294/EF um MCA-tænastur	1805,2 - 1879,8 MHz: Almennar talgildar (digitalar) 2. og 3. ættarliðs- (2. og 3. generasjóns) fartelesskipanir (GSM/DCS1800): 1805,2 - 1879,8 MHz FB (ML: 1710,2 - 1784,8 MHz) Radiofrekvensir (tíddir) í DCS 1800 fartelesnum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Framtíðar frekvensband til elektroniska kommunikationstænastu sambart ES-avgerð 2009/766/EF: ES-avgerð 2009/766/EF verður ásett seinri. Fastar tænastur (radioketusamband) bert til nýtslu til samskipti millum boripallar í móguligari framtíðar oljuvinnu á føroyska landgrunninum. 1805 – 1880 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 060 um flytiligt samskipti umborð á loftferum (MCA) í frekvensbandinum 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 060", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
1880MHz - 1900MHz	FLYTILIG	5.384A ERC/DEC (94) 03 um DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ERC/DEC (95) 01 um fría sirkulasjón (umferð) av radioútbúnaði ERC/DEC (98) 22 um nýtslu av DECT eindum (terminalum) uttan einstaklingaloyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) 1885 - 1900 MHz: Verður brúkt av HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A)	Talgild evropeisk (digital) trádleys telesamskipti (DECT): 1880 - 1900 MHz: DECT Radiofrekvensir (tíddir) í DECT eindum/ fartelesnum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
1900MHz - 1980MHz	FASTAR FLYTILIG	5.388 Verður brúkt av HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A) ERC/DEC (00) 06 um flytiligar jørð- og fylgisveinaeindir (terminalar) í IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) ECC/REC (02) 10 um HARMONISED UTILISATION OF SPECTRUM FOR 1.28MCPS UTRA TDD OPTION IN CONNECTION WITH ERC/DEC/(99)25 ECC/DEC (06) 01 um UMTS/IMT-2000	IMT: UMTS/IMT-2000 3.ættarliðs (3.generasjóns) farteleskervi (mobilteti): Radiofrekvensir (tíddir) í IMT-2000 eindum/ farteleskervi kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 1900 - 1920 MHz: TDD 1920 - 1980 MHz: FDD (ML) (FB: 2110 - 2170 MHz) Radioketur í Føroyum: Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketu endamáll krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
1980MHz - 2010MHz	FLYTILIG FLYTILIG FYLGISVEINA (jørð-til rúmd) 5.351A	5.389A ECC/DEC (06) 09 um MSS ECC/DEC (06) 10 um MSS ECC/DEC (07) 04 um fría sirkulatió av flytiligum fylgisveinaterminalum ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu ES-avgerð 2007/98/EF um MSS EU tingi og Ráðið-avgerð 626/2008/EF til MSS/CGC ES-avgerð 2009/449/EF um MSS	Flytiligar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Frekvensnýtslu til MSS kann verða givið til feløg sum lúka treytir smb. ES-avgerð 2009/499/EF 1980-1995 MHz Jørð-til-rúmd (rúmd-til-jørð:2170-2185 MHz): Inmarsat Ventures Limited. 1995-2010 MHz Jørð-til-rúmd (rúmd-til-jørð: 2185-2200 MHz): Solaris Mobile Limited. 1980-2010 MHz: Tíddirnar verða sum frálíðir brúktar til harmoniseraða MSS nýtslu.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2010MHz - 2025MHz	FASTAR FLYTILIG	<p>5.388</p> <p>Verður brúkt til HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A)</p> <p>ERC/DEC (00) 06 um flytiligar jørð- og fylgisveinaeindir (terminalar) í IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)</p> <p>ECC/REC 02-10 um HARMONISED UTILISATION OF SPECTRUM FOR 1.28MCPS UTRA TDD OPTION IN CONNECTION WITH ERC/DEC/(99)25</p> <p>ECC/DEC (06) 01 um UMTS/IMT-2000</p>	<p>IMT:</p> <p>UMTS/IMT-2000 3.ættarliðs (3.generasjóns) farkervi (mobilneti):</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í IMT-2000 eindum/ fartelefonum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>2010 - 2025 MHz: TDD ella FDD uplink.</p>
2025MHz - 2110MHz	<p>FLYTILIG</p> <p>RÚMDARGRANSKING (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-rúmd)</p> <p>RÚMDARTILTØK (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-rúmd)</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGAR-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-rúmd)</p>		<p>Radioketur í Føroyum</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketu endamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2110MHz - 2120MHz	FASTAR FLYTILIG RÚMDARGRANSKING (ytra rúmd) (jørð-til-rúmd)	5.388 Verður brúkt av HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A) ERC/DEC (00) 06 um flytiligar jørð- og fylgisveinaeindir (terminalar) í IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) ECC/DEC (06) 01 um UMTS/IMT-2000	IMT: UMTS/IMT-2000 3.ættarliðs (3.generasjóns) farkervi (mobilneti): Radiofrekvensir (tíddir) í IMT-2000 eindum/ fartelesnum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 2110 - 2120 MHz: FDD (ML) (FB: 1920 - 1930 MHz) Radioketur í Føroyum Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketu endamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
2120MHz - 2160MHz	FASTAR FLYTILIG	5.388 Verður brúkt av HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A) ERC/DEC (00) 06 um flytiligar jørð- og fylgisveinaeindir (terminalar) í IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) ECC/DEC (06) 01 um UMTS/IMT-2000	IMT: UMTS/IMT-2000 3.ættarliðs (3.generasjóns) farkervi (mobilneti): Radiofrekvensir (tíddir) í IMT-2000 eindum/ fartelesnum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 2120 - 2160 MHz: FDD (ML) (FB: 1930 - 1970 MHz) Radioketur í Føroyum Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketu endamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
2160MHz - 2170MHz	FASTAR FLYTILIG	5.388 Verður brúkt av HAPS (High Altitude Platform Stations) til fáa í lag IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (5.388A) ERC/DEC (00) 06 um flytiligar jørð- og fylgisveinaeindir (terminalar) í IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000) ECC/DEC (06) 01 um UMTS/IMT-2000	IMT: UMTS/IMT-2000 3.ættarliðs (3.generasjóns) farkervi (mobilneti): Radiofrekvensir (tíddir) í IMT-2000 eindum/ fartelesnum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 2160 - 2170 MHz: FDD (ML) (FB: 1970 - 1980 MHz) Radioketur í Føroyum Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketu endamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2170MHz - 2200MHz	FLYTILIG FLYTILIG FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A	5.388 5.389A ECC/DEC (06) 09 um MSS ECC/DEC (06) 10 um MSS ECC/DEC (07) 04 um fría sirkulatióin av flytiligum fylgisveinaterminalum ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu ES-avgerð 2007/98/EF um MSS ES tingi og Ráðið-avgerð 626/2008/EF til MSS/CGC ES-avgerð 2009/449/EF um MSS	Flytiligar fylgisveinatænastur Radiofrekvensir (tíddir) í terminalum í tí flytiligaru fylgisveinatænastuni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Frekvensnýtslu til MSS kann verða givið til feløg sum lúka treytir smb. ES-avgerð 2009/499/EF 2170-2185 MHz Jørð-til-rúmd (rúmd-til-jørð:1980-1995 MHz: Inmarsat Ventures Limited. 2185-2200 MHz Jørð-til-rúmd (rúmd-til-jørð: 1995-2010 MHz): Solaris Mobile Limited. 2170-2200 MHz: Tíddirnar verða sum frálíðir brúktar til harmoniseraða MSS nýtslu.
2200MHz - 2290MHz	RÚMDARGRANSKING (jørð-til-rúmd) (rúmd-til- rúmd) RÚMDAR-TILTØK (rúmd-til-jørð) (rúmd-til- rúmd) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) (rúmd-til-rúmd) FLYTILIG		Flytiligar fylgisveinatænastur.
2290MHz- 2300MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RÚMDARGRANSKING (ytra rúmd) (rúmd-til-jørð)		Flytiligar fylgisveinatænastur.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2300,0000 - 2450,0000 MHz	FØST FLYTILIG Áhugavarparar Radiostøðustaðfesting	5.150 (2400-2450 MHz) ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 1, 3, 4, 6 og 11 2400 – 2450 MHz: ERC/DEC (01) 07 um RLAN (Radio Local Area Network) 2400 – 2450 MHz: ERC/DEC (01) 08 um "Short Range Devices for Movement Detection and Alert" (rú mávaringaskipan) ITU-R rapport 933 2400 – 2450 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: 2446,0 – 2450,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 051" um radioútbúnað til eyðmerkingar (identifikasjón) RFID (Radio Frequency Identification) 2446,0 – 2450,0 MHz: Jarmbreyta nýtslu. Kann tó nýtast til alivinnuna 2400,0 - 2450,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 029" um radioútbúnað til dátukervi í nærøkjum RLAN (Radio Local Area Network) 2400,0 - 2450,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um "Short Range Devices for Movement Detection and Alert" (rú mávaringaskipan) 2400,0 –2450,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísu tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 029, nr. 00 031, nr. 00 032 og nr. 00 51", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: áhugavarpara-fylgisveinatænastan er avmarkað til frekvensbandið (tíddarbandið) 2400 - 2450 MHz Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.  2320,800 – 2320,990 MHz: Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) 2355,000 – 2365,000 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 2392,000 – 2400,000 MHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 2321,000 – 2322,000 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) 2365,000 – 2379,000 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Nýfrættis- (reportagu) útbúnaður: 2300 - 2400 MHz: ENG/OB, Audio-radioketur (Audio-links), tráðleys (foto/video)-tól. Til nýtslu av radiotíddum til nýfrættisútbúnað krevst loyvi smb. løgtingslóg nr.61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum broytt við løgingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Fastar tænastrur: Fastar tænastrur (radioketur) til møguligar framtíðar oljuboripallar á føroyska landgrunninum.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2450MHz - 2483,5MHz	FØST FLYTILIG Radiostøðustaðfesting	5.150 2450 – 2483,5 MHz: ERC/DEC (01) 07 um RLAN (Radio Local Area Network) 2450 – 2483,5 MHz: ERC/DEC (01) 08 um "Short Range Devices for Movement Detection and Alert" (rúmváringaskipan) ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 1, 3, 4 , 6 og 11 2400 – 2450 MHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeinginum (tíddartilfeinginum) til stuttrøkkandi radioútbúnað, broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: 2450,0 – 2454,0 MHz "Radiogrænseflade nr. 00 051" um radioútbúnað til eyðmerkingar (identifikasjón) RFID (Radio Frequency Identification) 2450,0 – 2454,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 002" Jarnbreyta nýtslu. Kann tó nýtast til alivinnuna 2450,0 - 2483,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 029" um RLAN (Radio Local Area Network) 2450,0 – 2483,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um "Short Range Devices for Movement Detection and Alert" (rúmváringaskipan) 2450,0 - 2483,5 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflyting í ávísu tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 002, nr. 00 029, nr. 00 031, nr. 00 032 og nr. 00 51", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Fastar tænastrur: Fastar tænastrur (radioketur) til møguligar framtíðar oljutoripallar á føroyska landgrunninum.
2483,5MHz - 2500MHz	FLYTILIG FLYTILIG FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A Radiostøðustaðfesting	5.150 5.371 ECC/DEC (07) 04 um fría sirkulatióin av flytiligum fylgisveinaterminalum ECC/DEC (07) 05 Um nýtslu av fylgisveinaterminalum uttan serstakt loyvi til frekvensnýtslu ECC/DEC/(09)02 um MSS	Flytiligar fylgisveinatænastrur: Radiofrekvensir (tíddir) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastruni kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2500MHz - 2520MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) FLYTILIG FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.351A	5.384A ECC/DEC (02) 06 um UMTS/IMT2000 í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 2500 – 2690 MHz ERC/DEC (05)05 um samskipan av frekvensbandinum (tíddarbandinum) 2500- 2690 MHz	Framtíðar nýtsla av frekvensbandinum til elektróniska kommunikatióin smb. ES-avgerð 2008/477/EF Frekvensirnar (tíddirnar) eru uppbyggdir soleiðis: FDD: 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz TDD ella FDD downlink: 2570-2620 MHz
2520MHz - 2655MHz	FASTAR FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.339 5.384A ECC/DEC (02) 06 um UMTS/IMT2000 í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 2500 – 2690 MHz ERC/REC T/R 13-01, Annex D ECC/REC (03) 03 um trygd av IMT 2000 frá BSS/ "Safeguarding the future use of terrestrial UMTS/IMT-2000 in the 2,5 GHz range with respect to broadcasting satellite systems". ERC/DEC (05)05 um samskipan av frekvensbandinum 2500-2690 MHz ES-avgerð 2008/477/EF um harmonisering av frekvensbandinum 2500-2690 MHz	ENG/OB, trádleys foto/videotól: Vilja hvørva Framtíðar nýtsla av frekvensbandinum til elektróniska kommunikatióin smb. ES-avgerð 2008/477/EF Frekvensirnar eru uppbyggdir soleiðis: FDD: 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz TDD ella FDD downlink: 2570-2620 MHz

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2655MHz - 2670MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>Jørðeygleiðingar-fylgisveina)óvirkin) (passivur)</p> <p>Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)</p> <p>Rúmdargransking (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.208B</p> <p>5.149</p> <p>5.384A</p> <p>ECC/DEC (02) 06 um UMTS/IMT2000 í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 2500 – 2690 MHz</p> <p>ERC/REC T/R 13-01, Annex D</p> <p>ECC/REC (03) 03 um trygd av IMT 2000 frá BSS/ “Safeguarding the future use of terrestrial UMTS/IMT-2000 in the 2,5 GHz rabge with respect to broadcasting satellite systems”.</p> <p>ERC/DEC (05)05 um samskipan av frekvensbandinum 2500-2690 MHz</p> <p>ES-avgerð 2008/477/EF um harmunisering av frekvensbandinum 2500-2690 MHz</p>	<p>ENG/OB, tráðleys foto/videotól: Vilja hvørva</p> <p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandinum til elektróniska kommunikatióin smb. ES-avgerð 2008/477/EF</p> <p>Frekvensirnir (tíddirnar) eru uppbyggdir soleiðis:</p> <p>FDD: 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz TDD ella FDD downlink: 2570-2620 MHz</p>
2670MHz - 2690MHz	<p>FASTAR</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>FLYTILIG FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.351A</p> <p>Jørðeygleiðingar-fylgisveina óvirkið (passivur)</p> <p>Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)</p> <p>Rúmdargransking óvirkið (passiv)</p>	<p>5.208A</p> <p>5.149</p> <p>5.384A</p> <p>ECC/DEC (02) 06 um UMTS/IMT2000 í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 2500 – 2690 MHz</p> <p>ERC/DEC (05)05 um samskipan av frekvensbandinum 2500-2690 MHz</p> <p>ES-avgerð 2008/477/EF um harmunisering av frekvensbandinum 2500-2690 MHz</p>	<p>Framtíðar nýtsla av frekvensbandinum til elektróniska kommunikatióin smb. ES-avgerð 2008/477/EF</p> <p>Frekvensirnir (tíddirnar) eru uppbyggdir soleiðis:</p> <p>FDD: 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz TDD ella FDD downlink: 2570-2620 MHz</p> <p>Frekvensirnir verða tillutaðir í blokkum uppá 5 MHz.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
2690MHz - 2700MHz	JØRÐEYGLEINGAR-FYLGISVEINA (óvirkið) (passiv) RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASRONOMI) RÚMDARGRANSKING óvirkið (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Eingin virkin nýtsla (passivt band)
2700MHz - 2900MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.337 Radiostøðustaðfesting	5.423 ICAO Doc 9718-AN/957	Loffferðslu-radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. VIÐMERKING: Í Føroyum var tað einans danska hernaðarvaldið (Mjørkadalur), ið heviði loftferðsluradara. Teir samskipaðu við Ísland, sum heviði eftirlit við føroyska loftrúminum vegna danir. Hesin loftferðsluradari varð at rokna sum hernaðarlig nýtsla. Hernaðarlig nýtsla
2900MHz - 3100MHz	RADIONAVIGASJÓN 5.425 RADIOSTØÐUSTADFESTING 5.424A	5.425 5.427 ICAO Doc 9718-AN/957	Siglinga radarar: "Radiogrænseflade nr. 00 046" um radioútbúnað í siglinga støðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 046, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3100MHz - 3300MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Jørðeygleiðingar- fylgisveina (virkin) (aktiv) Rúmdargransking (virkin) (aktiv)	5.149 (3260 - 3267 MHz) ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftförum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
3300MHz - 3400MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING	5.149 (3332 - 3339 MHz og 3345,8 - 3352,5 MHz) ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz (ECC/DEC/(06)12)	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftförum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3400MHz – 3410MHz	<p>Flytilig (flytilig frá 17. November 2010) 5.430A</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>FØST</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p> <p>Áhugavarping</p> <p>Áhugavarping-fylgisveina</p>	<p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ES-avgerð 2008/411/EF um harmonisering av frekvensbandinum 3400-3800 MHz</p> <p>ECC/DEC/(06) 12ECC Decision on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz</p>	<p>Tænastu- og tøkneutneutral elektronisk kommunikatións tænastur: “Radiogrænseflade nr. 00 064” til tænastu- og tøkneutralar elektróniskar kommunikatióntænastur í frekvensbandinum 3400-3800 MHz.</p> <p>Nýtsla ífylgi “Radiogrænseflade nr. 00 064” krevst einstaklinga loyvi smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Samskipaðar (koordineraðar) fylgisveina jørðstöðir:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í samskipaðum (koordineraðum) fylgisveina jørðstöðum, eins og ásetingarnar ífylgi “Radiogrænseflade nr. 00 064” krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ¶</p> <p>3400,800 – 3400,990 MHz: ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum (radiotíddum) í fylgisveina móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3410MHz - 3590MHz	<p>Flytilig (flytilig frá 17. November 2010) 5.430A</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>FØST</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p>	<p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 14-03 E (HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS AND BLOCK ALLOCATIONS FOR LOW AND MEDIUM CAPACITY SYSTEMS IN THE BAND 3400 MHz TO 3600 MHz)</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (07) 02 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)</p> <p>ES-avgerð 2008/411/EF um harmonisering av frekvensbandinum 3400-3800 MHz</p> <p>ECC/DEC/(06) 12ECC Decision on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz</p>	<p>Tænastu- og tøkneutráð elektronisk kommunikatióntænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 064" til tænastu- og tøkneutralar elektróniskar kommunikatióntænastur í frekvensbandinum 3400-3800 MHz.</p> <p>Nýtsla í fylgi "Radiogrænseflade nr. 00 064" kravst einstaklinga loyvi samb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Fastar og flytiligar radiotænastur, undir hesum tráðleys hald (BWA og FWA)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 033 um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 3410 – 4200 MHz og 5925-8500 MHz</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum til brúkaraterminalum (CPE) til FWA kann nýtast uttan einstaklinga loyvi, samb. § 15 c í LI. Nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum broytt við LI. Nr. 15 frá 17. februar 2009</p> <p>Fastar og flytiligar radiotænastur, undir hesum tráðleys hald (BWA og FWA)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 033 um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 3410 – 4200 MHz og 5925-8500 MHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði (brúkaræindum CPE í FWA) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, samb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av eindunum er treytað av at tær eru tengdar at einum FWA-kervi.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum (radiotíddum) í fylgisveina móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, samb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3590MHz – 3600MHz	<p>Flytilig (flytilig frá 17. November 2010) 5.430A</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>FØST</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p>	<p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 14-03 E (HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS AND BLOCK ALLOCATIONS FOR LOW AND MEDIUM CAPACITY SYSTEMS IN THE BAND 3400 MHz TO 3600 MHz)</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (07)/02 um BWA</p> <p>ES-avgerð 2008/411/EF um harmonisering av frekvensbandinum 3400-3800 MHz</p> <p>ECC/DEC (06) 12 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz</p>	<p>Tænastu- og tøkneutral elektronisk kommunikatións tænanastur: “Radiogrænseflade nr. 00 064” til tænanastu- og tøkneutralar elektróniskar kommunikatióntænanastur í frekvensbandinum 3400-3800 MHz.</p> <p>Nýtsla í fylgi “Radiogrænseflade nr. 00 064” krevt einstaklinga loyvi smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar og flytiligar radiotænanastur, undir hesum tráðleyst hald (BWA og FWA)</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 033 um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 3410 – 4200 MHz og 5925-8500 MHz</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum til brúkarterminalum (CPE) til FWA kann nýtast uttan einstaklinga loyvi, smb. § 15 c í LI. Nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum broytt við LI. Nr. 15 frá 17.februar 2009</p> <p>Samskipaðar (koordineraðar) fylgisveina jørðstöðir:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í samskipaðum (koordineraðum) fylgisveina jørðstöðum krevt einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar fylgisveinatænanastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveinamóttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði (brúkaræindum CPE í FWA) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av eindunum er treytað av at tær eru tengdar at einum FWA-kervi.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
3600MHz - 4200MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) Flytilig	<p>ERC/REC 12-08, Annex B um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS AND BLOCK ALLOCATIONS FOR LOW, MEDIUM AND HIGH CAPACITY SYSTEMS IN THE BAND 3600 MHz TO 3800 MHz</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (05) 09 um jørðstöðir umborð á skipum (ESV - Earth Stations on board Vessels) ESVs.</p> <p>ECC/DEC (06) 12 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz</p> <p>3600 – 3800 MHz: ECC/DEC (07) 02 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)</p> <p>3600-3800 MHz: ES-avgerð 2008/411/EF um harmonisering av frekvensbandinum 3400-3800 MHz</p>	<p>3600-3800 MHz: Tænastu- og tøkneutral elektronisk kommunikatións tænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 064" til tænastu- og tøkneutralar elektróniskar kommunikatióntænastur í frekvensbandinum 3400-3800 MHz.</p> <p>Nýtsla í fylgi "Radiogrænseflade nr. 00 064" krevst einstaklinga loyvi smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>3600-3800 MHz: Fastar og flytiligar radiotænastur, undir hesum tráðleys hald (BWA og FWA)</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 033 um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 3410 – 4200 MHz og 5925-8500 MHz</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum til brúkarterminalum (CPE) til FWA kann nýtast uttan einstaklinga loyvi, smb. § 15 c í LI. Nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum broytt við LI. Nr. 15 frá 17.februar 2009</p> <p>Samskipaðar (koordineraðar) fylgisveina jørðstöðir:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í samskipaðum (koordineraðum) fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>3700 – 4200 MHz: Jørðstöðir umborð á skipum (ESV - Earth Stations on board Vessels) ESVs</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum (radiotíddum) í fylgisveina móttøkuútbúnaði (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radioketur, hava verði nýttar í Føroyum, men eru burtur nú:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 009" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 3600 - 4200 MHz</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) til radioketuendamáli sum tilskilað í "radiogrænseflade 00 009" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>
4200MHz - 4400MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	<p>5.438</p> <p>5.440</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p>	<p>Hæddarmáttarar:</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum (radiotíddum) í hæddarmáttarum í loftferum móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.)</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
4400MHz - 4500MHz	FØST FLYTILIG	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
4500MHz- 4800MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.441 Flytilig	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) RR APP 30B ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Hernaðarlig nýtsla burturav. Tó láorku radioútbúnaður undantýkin. Føroyar hava rætt til at brúka frekvensbandið (tíddarbandið) 6725 - 7025 MHz í sambandi við samskipti við fylgisveinastøðuna 49° Ψ . Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
4800MHz - 4990MHz	FØST FLYTILIG 5.442 Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)	5.149 (4825 - 4835 MHz og 4950 - 4990 MHz) 5.339 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Hernaðarlig nýtsla burturav. Tó láorku radioútbúnaður undantýkin. Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
4990MHz - 5000MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RÁDIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI) Rúmdargransking óvirkin (passív)	5.149 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA) ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Hernaðarlig nýtsla burturav. Tó láorku radioútbúnaður undantýkin. Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5000MHz - 5010MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓN S-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG	5.367 GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað Galileo ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Radionavigasjóns-fylgisveinaskipanir: Til nýtslu av radiofrekvensum (radiotíddum) íjørðstøðum í radionavigasjóns-fylgisveinatænastum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
5010MHz - 5030MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓN S-FYLGISVEINA (space-Earth) (rúmd-til-rúmd)) 5.328B FLYTILIG	5.367 5.443B GNSS (Global Navigation Satellite System), íroknað Galileo ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Radionavigasjóns-fylgisveinaskipanir Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
5030MHz - 5150MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG	5.367 5.444 5.444A (5091-5150 MHz) 5.444B (5091-5150 MHz) ICAO, Annex 10 ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	5030 -5090 MHz: Mikro Wave Landings Systemer (MLS) Til nýtslu av radiofrekvensum (radiotíddum) íjørðstøðum Mikro Wave Landings Systems (MLS) krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5150MHz - 5250MHz	FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) 5.446A, 5.446B FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.447A	5.447 5.447B (5150-5216 MHz) 5.447C ECC/DEC (04) 08 ECC on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 3 og 6 ECC/REC/(08)04 um frekvensir til talgildugt BBDR. ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF ICAO Doc 9718-AN/957	Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbondunim) 5 - 6 GHz "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensum (radiotíddum) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.)
5250MHz - 5255MHz	RADIOSTØÐUSTADFESTING JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA virkin (aktiv) RÚMDARGRANSKING FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.447D 5.448A ECC/DEC (04) 08 ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 3 og 6 ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF.	Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbondunim) 5 - 6 GHz "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensum (radiotíddum) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.) Radarar: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5255MHz - 5350MHz	<p>RADIOSTØÐUSTADFESTING</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA virkin (aktiv)</p> <p>RÚMDARGRANSKING virkin (aktiv)</p> <p>FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað) 5.446A, 5.447F</p>	<p>5.448A</p> <p>ECC/DEC (04) 08 ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað, Annex 3 og 6</p> <p>ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF</p>	<p>Láorku radioútbúnaður.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 007” um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbundunim) 5 - 6 GHz</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um láorku radioútbúnað til rørlu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensum (radiotíddum) í radioútbúnaði tilskilað í “radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031” kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.)</p> <p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á lofftørum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radar: Hernaðarlig nýtsla</p>
5350MHz - 5460MHz	<p>LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.449</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA virkin (aktiv)</p> <p>RÚMDARGRANSKING virkin (aktiv) 5.448C</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.448A</p> <p>5.448D</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p> <p>ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað, Annex 6.</p>	<p>Láorku radioútbúnaður.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á lofftørum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radar: Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5460MHz - 5470MHz	RADIONAVIGASJÓN 5.449 RÚMDARGRANSKING virkin (aktiv) RADIOSTØÐUSTADFES TING FLYTILIG	5.448D ICAO Doc 9718-AN/957 ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 6.	Láorku radioútbúnaður. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til flutnings-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radionavigasjón: Hernaðarlig nýtsla
5470MHz - 5570MHz	SIGLINGA RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG (Loftferðslu flytilig ikki íroknað) 5.446A, 5.450A JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA virkin (aktiv) RÚMDARGRANSKING virkin (aktiv) RADIOSTØÐUSTADFES TING	5.452 5.450B ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 3 og 6. ECC/DEC (04) 08 ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF	Siglinga radarar: "Radiogrænseflade nr. 00 046" um radioútbúnað í siglinga støðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 046, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loftferðsluradiotænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Láorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbundunum) 5 - 6 GHz "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5570MHz - 5650MHz	SIGLINGA RADIONAVIGASJÓN FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað 5.446A, 5.450A RADIOSTØÐUSTADFES TING	5.450B ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 3 og 6. ECC/DEC (04) 08 ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF.	Siglinga radarar: "Radiogrænseflade nr. 00 046" um radioútbúnað í siglinga støðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 046, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loftrøðsluradiotænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Láorku radioútbúnað. "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbondunim) 5 - 6 GHz "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til rørlu-staðfesting. Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5650MHz - 5725MHz	RADIOSTØÐUSTADFESTING FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað 5.446A, 5.450A Áhugavarping Áhugavarping-fylgissvein Rúmdargransking (ytra rúmd)	5.282 ERC/REC 70-03 um láorku radioútbúnað. Annex 3 og 6. ECC/DEC (04) 08 ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) ES-avgerð 2005/513/EF um WAS/RLAN, seinast broytt við 2007/90/EF.	Áhugavarpingradio-og áhugavarpingradio-fylgissveinatænastan: Áhugavarping-fylgissveinatænastan er avmarkað til frekvensbandið (tíddarbandið) 5660 - 5670 MHz Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarping radiofylgissveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . 5670 – 5700 MHz: ómannaðar talgildar (digitalar) stöðir 5720 – 5760 MHz: ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Radarar: 5650 – 5660 MHz: "Radiogrænseflade 00 046" um radioútbúnað í siglinga stöðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 046, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loftrøðsluradiotænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Láorku radioútbúnað. "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku-radioútbúnað til nær- (lokal) datakervi í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 5 - 6 GHz "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radar: Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5725MHz - 5830MHz	FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) RADIOSTØÐUSTADFES TING FLYTILIG AHUGAVARPARAR	5.150 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1, 5 og 6. ECC/DEC (02) 01 um RTTT (Road Transport & Traffic Telematics) ERC/REC (06) 04 um breiðband FWA ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av tiddartilfeinginum til stuttrøkkandi radioútbúnað, sienast broytt við 2009/381/EF.	Láorku radioútbúnað: 5795 - 5815 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 030" um radioútbúnað til Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "Radiogrænseflade nr. 00 030" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um láorku radioútbúnað til rørslu-staðfesting. "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennu, ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísam tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030, nr. 00 031 og nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Amatør-radiotænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . 5760,800 – 5760,990 MHz: Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) 5720,000 – 5760,000 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) 5762,000 – 5790,000 MHz: Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Radarar: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði til støðustaðfesting í loftfórurum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radar: Hernaðarlig nýtsla Radioútbúnaður til staðarbundin dátukervi, íroknað BWA: "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku radioútbúnað til staðarbundin dátukervi í tíddarbondunum 5 - 6 GHz. Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5830MHz - 5850MHz	FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) RADIOSTØÐUSTADFES TING Flytilig Áhugavarping Áhugavarpara-fylgisveina	5.150 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1 og 6 ERC/REC (06) 04 um breiðband FWA ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av tiddartilfeinginum til stutttrøkkandi radioútbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF.	Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku radioútbúnað til rørslu-staðfesting. "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennu, ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísnum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr.00 031 og nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpara-og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Áhugavarpara radiovita støðir (Beacon Stations) Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Radioútbúnaður til staðarbundin dátukervi, íroknað BWA: "Radiogrænseflade nr. 00 007" um lágorku radioútbúnað til staðarbundin dátukervi í tíddarbondunum 5 - 6 GHz. Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade 00 007" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5850MHz - 5875MHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.150</p> <p>5850 - 5875 MHz: ERC/REC 70-03 lágorku- radioútbúnað, Annex 1 og 6</p> <p>ERC/REC (06) 04 um breiðband FWA</p> <p>ECC/REC (08) 01 om nýtslu av IST í frekvensbandinum 5855 – 5875 MHz.</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av tiddartilfeinginum til stuttrøkkandi radioútbúnað, sienast broytt við 2009/381/EF.</p>	<p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um lágorku radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>5850 - 5875 MHz: “Radiogrænseflade nr. 00 032” um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjort til telemetri, fjarstyringarendamál, ávaring og dátuflyting í ávísu tiddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031 og nr. 00 032”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radioútbúnaður til staðarbundin dátukervi, íroknað BWA:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 007” um lágorku radioútbúnað til staðarbundin dátukervi í tíddarbondunum 5 - 6 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (radiotíddir) í radioútbúnaði tilskilað í “radiogrænseflade 00 007” kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>5855 – 5875 MHz: ITS (Intelligent Transport System):</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 061” um radioútbúnað til intelligent flutnings skipan (ITS)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 061” um radioútbúnað til intelligent flutnings skipan (ITS) í frekvensøkinum 5855 – 5875 MHz, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
5875MHz – 5925MHz	<p>FØSR-FYLGISVEINA (jørð til-rúmd)</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>ECC/DEC (08) 01 um nýtslu av intelligent flutnings skipan (ITS) í frekvensbandinum 5875 – 5925 MHz</p> <p>5857 – 5905 MHz: ES-avgerð 2008/671/EF um ITS.</p>	<p>ITS (Intelligent Transport System)</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 061” um radioútbúnað til intelligent flutnings skipan (ITS) í frekvensbandinum 5855 – 5925 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 061”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
5925MHz - 6700MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.457B FLYTILIG	5.149 (6650 – 6675,2 MHz) 5.440 5.458 5925 - 6425 MHz: ERC/REC 14-01 um Fast samband 6425 - 6700 MHz: ERC/REC 14-02 um Fast samband ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6 ECC/DEC (05) 09 (ESV - Earth Stations on board Vessels)	Fastar-fylgisveinatænastur: Samskipaðar (koordineraðar) fylgisveina jørðstöðir. Til brúk av frekvensum (tíddum) í samskipaðum (koordineraðum) fylgisveina jørðstöðum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. 5925 - 6425 MHz: Fastar fylgisveinatænastur: 09 (ESV - Earth Stations on board Vessels) Nýtsla av radiofrekvensum (radiotíddum) í fylgisveina móttøkuútbúnaði (ESV - Earth Stations on board Vessels) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Fastar og flytiligar tænar, íroknað BWA/FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænar og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 010" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 5925 - 6425 MHz "Radiogrænseflade nr. 00 011" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 6425 - 7125 MHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi. "Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbundunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
6700MHz - 7075MHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGUSVEINA (jørð-til-rúms) (rúmd-til- jørð)</p> <p>5.441</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.458</p> <p>5.458A</p> <p>5.458B</p> <p>5.458C</p> <p>ERC/REC 14-02 E um Fast samband</p> <p>RR APP 30B: APPENDIX 30B (WRC-2000) Provisions and associated Plan for the fixed-satellite service in the frequency bands 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20- 11.45 GHz and 12.75-13.25 GHz</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p>	<p>Fastar-fylgisveinatænastur:</p> <p>Samskipaðar (koordineraðar) fylgisveina jørðstöðir.</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í samskipaðum (koordineraðum) fylgisveina jørðstöðum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Føroyar hava rætt til at brúka frekvensbandið (tíddarbandið) 6725 - 7025 MHz í sambandi við samskifti við fylgisveinastøðuna 49° V.</p> <p>Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 011" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 6425 - 7125 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvið.</p> <p>"Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarböndunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>6700 – 7000 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7075MHz - 7145MHz	FØST Flytilig	5.458 7075 - 7125 MHz: ERC/REC 14-02 um fast samband 7125 – 7250 MHz: ECC/REC 02-06 um fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 011” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 6425 - 7125 MHz</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7425 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbóndunum (3420 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
7145MHz - 7235MHz	FØST RÚMDARGRANSKING (jórð-til-rúmd) Flytilig	5.460 ERC/DEC (02)06 um fast samband ES-avgerð 2007/131/EF um UWB ECC/DEC (06) 12 um UWB	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz.</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbóndunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7235MHz - 7250MHz	FØST Flytilig	5.458 ERC/DEC (02)06 um fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>”Radiogrænseflade 00 033“ um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 -4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
7250MHz - 7300MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) Flytilig	5.461 ECC/REC (02)06 um Fast samband Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>”Radiogrænseflade 00 033“ um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Føst-fylgisveina: Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7300MHz - 7450MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) Flytilig	5.461 ECC/REC (02)06 um Fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
7450MHz - 7550MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) Flytilig (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)	5.461A ECC/REC (02)06 um Fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7550MHz - 7750MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) Flytilig	7550 – 7725 MHz: ECC/REC (02)06: um Fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 012” um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 - 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
7750MHz - 7850MHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) VEÐURFRØÐILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)	5.461B	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 033” um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbondunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
7850MHz - 7900MHz	FØST Flytilig (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)		<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Vegleiðand teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>"Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í tíddarbøndunum (3410 – 4200 MHz) og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyv, i smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
7900MHz - 8025MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) FLYTILIG	5.461 7900 – 7975 MHz: ECC/REC (02)06: um fast samband 7975-8025 MHz: Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	<p>7975 - 8025 MHz: Hernaðarlig nýtsla burturav</p> <p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðand teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>"Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbøndunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8025MHz - 8175MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð)	5.462A 5.463 ECC/REC (02)06 um fast samband	Jørðstöðir Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi. "Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.
8175MHz - 8215MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) VEDURFRØÐILIG- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) FLYTILIG	5.462A 5.463 ECC/REC (02)06 um Fast samband	Jørðstöðir Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi. "Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8215MHz - 8275MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) FLYTILIG	5.462A 5.463 ECC/REC (02)06 um Fast samband	Jørðstöðir Fastar og flytiligar tæmastur, íroknað BWA/FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tæmastur og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi. "Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.
8275MHz - 8400MHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) FLYTILIG	5.462A 5.463 ECC/REC (02)06: um Fast samband	Fastar og flytiligar tæmastur, íroknað BWA/FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tæmastur og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi. "Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8400MHz - 8500MHz	FØST RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) 5.465 FLYTILIG	ECC/REC (02)06 um Fast samband	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað BWA/FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr og til radioketuendamál og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiogrænseflade nr. 00 012" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 7125 – 7725 MHz og 7900 – 8500 MHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 20 km, bert einstaklingaloyvi.</p> <p>"Radiogrænseflade 00 033" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum 3410 – 4200 MHz og 5925 – 8500 MHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi</p>
8500MHz - 8550MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastr og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loftferðslutænastr og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8550MHz - 8650MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	Radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferðum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
8650MHz - 8750MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	Radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferðum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
8750MHz - 8850MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.470 FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6 ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferðum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
8850MHz - 9000MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING SIGLINGA RADIONAVIGASJÓN 5.472 FLYTILIG	ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferðum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
9000MHz - 9200MHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.337 RADIOSTØÐUSTADFES TING FLYTILIG	5.473A ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6 ICAO Doc 9718-AN/957	<p>Radarar:</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>
9200MHz - 9300MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING SIGLINGA RADIONAVIGASJÓN 5.472 FLYTILIG	5.474 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6	<p>Siglinga radiotænastur:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 040" um siglinga radar transponderar (SART) (Search And Rescue Transponder)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í siglinga radioútbúnaði/radiostøðum umborð á bátum og skipum, ið verða brúktir til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
9300MHz - 9500MHz	RADIONAVIGASJÓN 5.476 RADIOSTØÐUSTADFES TING FLYTILIG	5.427 5.474 5.475 5.475A 5.476A ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6 ICAO Doc 9718-AN/957	Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 040" um siglinga radar transpondarar (SART) (Search And Rescue Transponder) "Radiogrænseflade nr. 00 046" um radioútbúnað í siglinga stöðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í siglinga radioútbúnaði/radiostøðum umborð á bátum og skipum, ið verða brúktir til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørlum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
9500MHz - 9800MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING RADIONAVIGASJÓN JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING FLYTILIG	5.476A ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6	Lágorku-radioútbúnaður: 9500 - 9800 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum til støðustaðfesting umborð á loftførum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Siglinga radiotænastur: "Radiogrænseflade nr. 00 046" um radioútbúnað í siglinga støðustaðfesting (non-SOLAS) Radiofrekvensir (tíddir) í siglinga radioútbúnaði/radiostøðum umborð á bátum og skipum, ið verða brúktir til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
9800MHz - 10000 MHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING FØST FLYTILIG	5.478A (9800-9900 MHz) 5.478B (9800-9900 MHz) 5.479 (9975-10000 MHz) ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6	Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Veður-radarar: Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í veður-radarum á landi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.


FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10GHz - 10,15GHz	FØST FLYTILIG RADIOSTØÐUSTADFES TING ÁHUGAVARPING	5.479 (10.000-10.025 MHz) ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	<p>Áhugavarpara radiotænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>10,000 – 10,150 GHz: ómannaðar talgindar (digitalar) støðir</p> <p>Veður-radarar:</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í veður-radarum á landi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Lágorku radioútbúnað:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um lágorku- radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,15GHz - 10,3GHz	FØST FLYTILIG RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping	5.479 ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað- til-stað video-sambond)) ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access) CEPT/ERC/ 12-05 E (Rome 1996) HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	Fastar tænastrur, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 034" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum (tíddarbundunum) 10.150 - 19,700 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. Áhugavarpara-radiotænastran: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastrur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . 10,250 – 10,300 GHz: ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 10,150 – 10,250 GHz: ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. 10,150 – 10,250 GHz: Hernaðarlig nýtsla


FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,3GHz - 10,45GHz	FØST FLYTILIG RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping	5.479 ERC/REC 25-10 um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað- til-stað video-sambond)) ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Áhugavarpararadiotænastran: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastr kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . 10,36800 – 10,36899 GHz: Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) 10,000 – 10,350 GHz: Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 10,350 – 10,368 GHz: Ómannaðir endurvarparar (repeaterar) 10,370 – 10,450 GHz: Ómannaðir endurvarparar (repeaterar) Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
10,45GHz - 10,5GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina Føst Flytilig	ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnaður. Annex 6	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Áhugavarpararadiotænastran-og áhugavarpara-fylgisveinatænastran: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastr kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . DME (Distance Measurement Equipment): Radiofrekvensir (tíddir) til DME til støðustaðfesting, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnað: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,5GHz - 10,55GHz	FØST FLYTILIG Radiostøðustaðfesting	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6 ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøktól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond)) ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access) ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz	Lágorku-radioútbunaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænsseflade nr. 00 034" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10.150 - 19,700 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. ENG/OB, tráðleys upptøktól og fyribils stað-til-stað video samband vil støðga sum frálíður.
10,55GHz - 10,6GHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) Radiostøðustaðfesting	ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6 ERC/REC 25-10 um ENG/OB (Tráðleys upptøktól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond)) ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access) ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz	Lágorku-radioútbunaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænsseflade nr. 00 034" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10.150 - 19.700 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. Radiofrekvensir (tíddir) í rørslu-sensorum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. ENG/OB, tráðleys upptøktól og fyribils stað-til-stað video samband vil støðga sum frálíður.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,6GHz - 10,65GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>FØST</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p>	<p>5.149</p> <p>5.482</p> <p>5.482A</p> <p>ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað- til-stað video-sambond))</p> <p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access</p> <p>ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>”Radiogrænseflade nr. 00 034” um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10.150 - 19.700 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>ENG/OB, tráðleys upptøkutól og fyribils stað-til-stað video samband vil støðga sum frálíður.</p>
10,65GHz - 10,68GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>FØST</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p> <p>Radiostøðustaðfesting</p>	<p>5.149</p> <p>5.482</p> <p>5.482A</p> <p>ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað- til-stað video-sambond))</p> <p>ERC/REC 12-05 E: Ætlanir um brúk av rásum til HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz</p>	<p>ENG/OB, tráðleys upptøkutól og fyribils stað-til-stað video samband vil støðga sum frálíður.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
10,68GHz - 10,7GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
10,7GHz- 11,7GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) (rúmd-til- jörð) 5.441 5.484</p>	<p>ERC/DEC (98) 15 um "Omnitracs terminals for the Euteltracs system" , ið kunnu brúkast uttan einstaklingt frekvensloyvi</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (03) 04 um brúk av VSAT-brúkarainum (Very small Aperture Terminals) , ið kunnu brúkast uttan einstaklingt frekvensloyvi</p> <p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jörðstøðir umborð á flogfórum (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p> <p>RR APP 30B</p>	<p>Flytiligar fylgisveinatænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkarainum (brúkaraterminalum) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni eins og jörðstøðir umborð á flogfórum (AES) og fórum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í føstum fylgisveinaeindum, VSAT íroknað, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>10,70 - 10,95 GHz og 11,20 - 11,45 GHz: Føroyar hava rætt til at brúka frekvensbandið (tíddarbandið) í sambandi við samskipti við fylgisveinastøðuna 49° </p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
11,7GHz - 12,5GHz	KRINGVARPING- FYLGISVEINA FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.487A	5.487 5.492 ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations) ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW) ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW) RR APP 30	Kringvarping-fylgisveina: Donsku rásirnar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 (Beam identifikasjon DNK_100, Orbital Position 25,2 stig vestur, fevna um Danmørk og Føroyar) (Donsku rásirnar 29 og 33 (Beam identifikasjon DNK090XR, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna bert um Danmørk, Finnland, Noreg og Svøríki – <u>IKKI FØROYAR</u>) Donsku rásirnar 31 og 35 (Beam identifikasjon DNK 91XR, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna um Føroyar og Ísland) Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Fastar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina "Satellite Interactive Terminals" (SITs) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
12,5GHz – 12,75GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-jørð) 5.484A</p> <p>Føst</p> <p>FLYTILIG (Loftrøðslu flytilig ikki íroknað) (R)</p>	<p>ERC/DEC (98) 15 um "Omnitracs terminals for the Euteltracs system", ið kunnu brúkast uttan einstaklingt frekvensloyvi</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstøðir umborð á flogførum (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p>	<p>Flytiligar fylgisveinatænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni eins og jørðstøðir umborð á flogførum (AES) og førum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í føstum fylgisveinaeindum, VSAT íroknað, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Loftrøðslu fylgisveinatænastur:</p> <p>Nýtsla av radiofrekvensum (tíddum) í fylgisveinaloftrøðslutænastum kunnu brúkast uttan einstakt loyvi, men krevur eitt radioprógv, eitt kallimerki, jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
12,75GHz - 13,25GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.441</p> <p>Rúmdargransking (ytra rúmd)(rúmd-til jørð)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 12-02 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR ANALOGUE AND DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 12.75 GHz TO 13.25 GHz</p> <p>RR APP 30B: APPENDIX 30B (WRC-2000) Provisions and associated Plan for the fixed-satellite service in the frequency bands 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz and 12.75-13.25 GHz</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 034" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10.150 - 19.700 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 015" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum /tíddarbandinum) 12,75 - 13,25 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 12 km</p> <p>Fastar fylgisveinatænastr:</p> <p>Føroyar hava rætt til at brúka frekvensbandið (tíddarbandið) í sambandi við samskifti við fylgisveinastøðuna 49° </p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
13,25GHz - 13,4GHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.497 JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv)	5.498A ICAO Doc 9718-AN/957	Radarar: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftfórum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í á landi til nýtslu í loftferðsluradiotænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
13,4GHz - 13,75GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)	5.501A 5.501B ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6	Radarar Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørlum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla
13,75GHz - 14GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.484A Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd) Rúmdargransking Jørðeygleiðinga- fylgisveina	5.502 5.503 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 6	Radarar Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørlum (t.d. í einum hølum) Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14GHz - 14,25GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506A 5.506B</p> <p>Rúmdargransking</p> <p>Flytilig-fylgisveina 5.504A</p>	<p>EUTELTRACS</p> <p>ERC/DEC (98) 15 um Exemption from Individual Licensing of Omnitrac terminals for the Euteltracs system</p> <p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstöðir umborð á flogföllum (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p>	<p>Flytiligar fylgisveinatænastur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) í terminalum í tí flytiligu fylgisveinatænastuni eins og jørðstöðir umborð á flogföllum (AES) og föllum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>VSAT-jørðstöðir SNG-jørðstöðir Fylgisveina jørðstöðir</p> <p>Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í SNG og fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til VSAT við EIRP upp til 50 dBW kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnum fylgisveinatænastum, VSAT og SNG).</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,25GHz - 14,30GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.457A 5.457B 5.506 5.506A 5.506B</p> <p>Flytilig-fylgisveina (ikki íroknað Lofferðslu Flytilig-fylgisveina)</p> <p>Rúmdargransking</p>	<p>ERC/DEC (03) 04 um Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25 - 14.50 GHz earth-to-space and 10.70 - 11.70 GHz space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstöðir umborð á flogfórum (AES - Aircraft Earth Stations)</p>	<p>Flytilig fylgisveinatænastur:</p> <p>14,25 - 14,30 GHz: Nýtsla av radiofrekvensum (tíddum) í LMR-útbúnaði í fylgisveinatænastuni (LMSS) (Land Mobile Satellite Service) og jørðstöðum umborð á fòrum (ESV- Earth Stations on board Vessels) og lofffòrum (AES – Aircraft Earth Stations).</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) í LMSS , og jørðstöðir umborð á flogfòrum (AES) og fòrum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>VSAT-jørðstöðir SNG-jørðstöðir Fylgisveina jørðstöðir</p> <p>Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í SNG og fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til VSAT við EIRP upp til 50 dBW kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnum fylgisveinatænastum, VSAT og SNG).</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,3GHz - 14,4GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>5.457A 5.457B 5.506 5.506A 5.506B</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>Flytilig-fylgisveina (ikki íroknað Lofterðslu Flytilig-fylgisveina)</p> <p>Radionavigasjons- fylgisveina</p>	<p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstöðir umborð á flogfórum (AES - Aircraft Earth Stations)</p>	<p>Flytilig fylgisveinatænastur:</p> <p>14,30 - 14,40 GHz: Nýtsla av radiofrekvensum (tíddum) í LMR-útbúnaði í fylgisveinatænastuni (LMSS) (Land Mobile Satellite Service) , ESV (Earth Stations on board Vessels) og AES (Aircraft Earth Stations)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) í LMSS , og jørðstöðir umborð á flogfórum (AES) og fórum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>VSAT-jørðstöðir SNG-jørðstöðir Fylgisveina jørðstöðir</p> <p>Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í SNG og fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til VSAT við EIRP upp til 50 dBW kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnum fylgisveinatænastum, VSAT og SNG).</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,4GHz - 14,47GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>5.457A 5.457B 5.506 5.506A 5.506B</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>Flytilig-fylgisveina (ikki íroknað Lofterðslu Flytilig-fylgisveina)</p> <p>Rúmdargransking (rúmd- til-jørð)</p>	<p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstöðir umborð á flogfórum (AES - Aircraft Earth Stations)</p>	<p>Flytilig fylgisveinatænastur:</p> <p>14,40 - 14,47 GHz: Nýtsla av radiofrekvensum (tíddum) í LMR-útbúnaði í fylgisveinatænastuni (LMSS) (Land Mobile Satellite Service) , ESV (Earth Stations on board Vessels) og AES (Aircraft Earth Stations)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) í LMSS , og jørðstöðir umborð á flogfórum (AES) og fórum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur:</p> <p>VSAT-jørðstöðir SNG-jørðstöðir</p> <p>Fylgisveina jørðstöðir</p> <p>Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í SNG og fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til VSAT við EIRP upp til 50 dBW kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnum fylgisveinatænastum, VSAT og SNG).</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,47GHz - 14,5GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>5.457A 5.457B 5.506 5.506A 5.506B</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>Flytilig-fylgisveina (ikki íroknað Lofterðslu Flytilig-fylgisveina)</p> <p>Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)</p>	<p>5.149</p> <p>ECC/DEC (05) 10 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)</p> <p>ECC/DEC (05) 11 um jørðstöðir umborð á flogfórum (AES - Aircraft Earth Stations)</p>	<p>Flytiligar fylgisveinatænastur:</p> <p>14,47 - 14,50 GHz: Nýtsla av radiofrekvensum (tíddum) í LMR-útbúnaði í fylgisveinatænastuni (LMSS) (Land Mobile Satellite Service) , ESV (Earth Stations on board Vessels) og AES (Aircraft Earth Stations)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) í LMSS , og jørðstöðir umborð á flogfórum (AES) og fórum (ESV) kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Fastar fylgisveinatænastur: VSAT-jørðstöðir SNG-jørðstöðir</p> <p>Fylgisveina jørðstöðir</p> <p>Til brúk av sendifrekvensum (tíddum) í SNG og fylgisveina jørðstöðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til VSAT við EIRP upp til 50 dBW kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnum fylgisveinatænastrum, VSAT og SNG).</p>
14,5GHz - 14,62GHz	<p>FØST</p> <p>Rúmdargransking</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 12-07: um HarmoniSed radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 - 15.35 GHz</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 034” um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbundunum) 10,150 - 19,700 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 016” um radioketuútbúnað í tíddarbundunum 14,50 – 14,62 GHz / 15,23 – 15,35 GHz.</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 12 km.</p>
14,62GHz - 14,8GHz	<p>FØST</p> <p>Rúmdargransking</p>	<p>Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p>	<p>Hernaðarlig nýtsla burturav</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
14,8GHz - 15,23GHz	FØST Rúmdargransking	5.339 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav
15,23GHz - 15,35GHz	FØST Rúmdargransking FLYTLIG	5.339 ERC/REC 12-07: um HarmoniSed radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 - 15.35 GHz	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lógtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 016" um radioketuútbúnað í tíddarbondunum 14,50 – 14,62 GHz / 15,23 – 15,35 GHz. Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 12 km.
15,35GHz - 15,4GHz	JØRDEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA óvirkin (passiv) RÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING óvirkin (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
15,4GHz - 15,43GHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	5.511D ICAO Doc 9718-AN/957	Flogvallar – radarar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í LMR radioutbúnaði/radiostøðum, ið verða brúktir í loftferðslutænastrum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lógtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lógtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
15,43GHz - 15,63GHz	FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.511A LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN 5.511C	ICAO Doc 9718-AN/957	Flogvallar – radarar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í LMR radioútbúnaði/radiostøðum, ið verða brúktir í loftferðslutænastum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
15,63GHz - 15,7GHz	LOFTFERÐSLU RADIONAVIGASJÓN	5.511D ICAO Doc 9718-AN/957	Flogvallar – radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.
15,7GHz - 16,6GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING		Hernaðarlig nýtsla burturav.
16,6GHz - 17,1GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Rúmdargransking (ytra rúmd)) (jørð-til-rúmd)	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav.
17,1GHz - 17,2GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING	ERC/REC 70-03 um lágorku útbúnað, Annex 6	Radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferðum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. “Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
17,2GHz - 17,3GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv)	5.513A ERC/REC 70-03 um lágorku útbúnað, Annex 6	Radarar: Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferðum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
17,3GHz - 17,7GHz	FØST-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) (rúmd-til- jörð) 5.516 5.516A 5.516B	RR APP 30A ECC/DEC (05) 08 HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service)	Kringvarping-fylgisveina: Jørðstøðir Donsku rásirnar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 (Beam identifikasjon DNK_100, Orbital Position 25,2 stig vestur, fevna um Danmørk og Føroyar) (Donsku rásirnar 29 og 33 (Beam identifikasjon DNK0900, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna bert um Danmørk, Finnland, Noreg og Svøríki – <u>IKKLEFØROYAR!</u>) Donsku rásirnar 31 og 35 (Beam identifikasjon DNK 09100, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna um Føroyar og Ísland) Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
17,7GHz - 18,1GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-jørð)</p> <p>5.484A 5.516</p> <p>Flytilig</p>	<p>RR APP 30A</p> <p>ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænar og jørðstöðir í fóstum fylgisveinatænarum (rúmd-til-jørð)</p> <p>ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænar, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænar, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 6 km</p> <p>Kringvarping-fylgisveina (jørð-til-rúmd):</p> <p>Donsku rásirnar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 (Beam identifikation DNK_100, Orbital Position 25,2 stig vestur, fevna um Danmørk, Ísland og Føroyar)</p> <p>(Donsku rásirnar 29 og 33 (Beam identifikation DNK0900, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna bert um Danmørk, Finnland, Noreg og Svøríki – <u>IKKL FØROYAR</u>)</p> <p>Donsku rásirnar 31 og 35 (Beam identifikation DNK 09100, Orbital Position 33,5 stig vestur, fevna um Føroyar og Ísland)</p> <p>Til brúk av radiofrekvensum (tíddum) í radiuútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.</p> <p>Fastar fylgisveinatænar (rúmd-til-jørð):</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
18,1GHz - 18,4GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) (jørð-til-rúmd) 5.520 5.484A 5.516B Flytilig	5.519 5.521 ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænastr og jørðstøðir í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann røkka er 6 km Fastar fylgisveinatænastr: Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
18,4GHz - 18,6GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.484A 5.516B Flytilig	ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænastr og jørðstøðir í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka yvir er 6 km Fastar fylgisveinatænastr: Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
18,6GHz - 18,8GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>5.522B 5.516B</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>Rúmdargransking (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.522A</p> <p>ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænastrur og jørðstøðir í fóstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð)</p> <p>ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz</p> <p>EESS yvirflatugeisling, kavi, hav, ísur og regn (EESS surface emissivity, snow, sea, ice and precipitation)</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 6 km</p> <p>Fastar fylgisveinatænastrur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
18,8GHz - 19,3GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>5.523A 5.516B</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænastrur og jørðstøðir í fóstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð)</p> <p>ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 6 km</p> <p>Fastar fylgisveinatænastrur:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
19,3GHz - 19,7GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) (rúmd-til-jørð)</p> <p>5.523B 5.523C 5.523D 5.523E</p>	<p>ERC/DEC (00) 07 um sundurlutaðu nýtsluna av bandinum 17,7-19,7 GHz til fastar tænastr og jørðstöðir í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð)</p> <p>ERC/REC 12-03 um HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 17.7 GHz TO 19.7 GHz</p> <p>ERC/REC 12-03 um Fast samband</p> <p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 034" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 10,150 - 19,700 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 017" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 17,70 - 19,70 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann rækka er 6 km</p> <p>Fastar fylgisveinatænastr:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
19,7GHz - 20,1GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)</p> <p>5.484A 5.516B</p> <p>Flytilig-fylgisveina (rúmd-til-jørð)</p>	<p>ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC (05) 08 um tíddir til HDFSS (High Density Fixed Satellite Service).</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastruni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastruni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p>	<p>Fastar fylgisveinatænastr:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í føstum fylgisveinatænastrum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
20,1GHz - 20,2GHz	FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.484A 5.516B FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð)	5.526 5.527 5.528 ERC/DEC (99) 26 um (ROES - Receive Only Earth Stations) ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service) ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW) ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í føstu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)	Fastar fylgisveinatænastur: Radiofrekvensir (tíddir) í fylgisveina-móttøkuútbúnaði kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radiofrekvensir (tíddir) í føstum fylgisveinatænastum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
20,2GHz - 21,2GHz	FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (rúmd-til-jørð)	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla burturav
21,2GHz - 21,4GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) FØST FLYTILIG RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	ERC/REC 25-10 um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))	Tráðleys upptøkutól (video): Til brúk av frekvensum (tíddum) í tráðleysum upptøkutólum (video) krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
21,4HGz - 22GHz	FØST KRINGVARPING- FYLGISVEINA	5.530 5.208B HDTV (High Definition Television for mobile digital radio) implemented 1. april 2007 ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. 21,6250 – 22,00 GHz: Stuttrøkkandi radarar „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
22GHz - 22,21GHz	FØST FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) FLYTILIG	5.149 (22,01-22,21 GHz) ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz" ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
22,21GHz - 22,5GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>FØST</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (óvirkin) (passiv)</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.149</p> <p>5.532</p> <p>ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz"</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stutttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stutttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km</p> <p>Radiorúmdargransking: „Spectral linie" observatióinir.</p> <p>Stutttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055" um radioútbúnað til stutttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
22,5GHz - 22,55GHz	FØST Flytilig	<p>ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz"</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann rækka er 2 km</p> <p>Stuttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radióútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
22,55GHz - 23GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.149 (22,81-22,86 GHz)</p> <p>ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz"</p> <p>22,6 - 23,0 GHz : ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stutttrökkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stutttrökkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Radioketur: 22,55 – 22,60 GHz</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketuendamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>22,60 – 23,00 GHz: Tráðleys upptøkutól (video):</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í tráðleysum upptøkutólum (video) krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Stutttrökkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radióútbúnað til stutttrökkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
23GHz - 23,55GHz	FØST SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) Flytilig	5.149 (23,07-23,12 GHz) 5.338A ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz" ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
23,55GHz - 23,6GHz	FØST Flytilig	ERC/REC T/R 13-02, Annex A um "PREFERRED CHANNEL ARRANGEMENTS FOR FIXED SERVICES IN THE RANGE 22.0 - 29.5 GHz" ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)	Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 018" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 22,00 - 23,60 GHz Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radiuútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radiuútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
23,6GHz - 24GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIORÚMDARGRANS KING óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340) ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)	Óvirkið band (passivt band) Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radiuútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radiuútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24GHz - 24,05GHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>ÁHUGAVARPING - FYLGISVEINA</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.150</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>24,04800 – 24,04899 GHz: ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennum, ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávisum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Stuttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførnum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24,05GHz - 24,25GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping Jørðeyggleiðinga- fylgisveina (virkin) (aktiv) Flytilig	5.150 ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1 og 6 ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stutttrøkkandi radarútbúnað til akfør ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stutttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR) 24,15-24,25 GHz ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvenstilfeingi til stutttrøkkandi útgerð, seonast broytt við 2009/381/EF	Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um lágorku-radioútbúnað til ávaringarskipan av rørslum (t.d. í einum hølum) "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antennu, ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflytning í ávísum tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031 og nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Radarar: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýttslu (tíddarnýttslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Áhugavarpára-radiotænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpára radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . 24,192 – 24,194 GHz: ómannaðir áhugavarpára radiovitar (radiobeacons) 24,050 – 24,192 GHz Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir. 24,194 – 24,250 GHz: ómannaðar talgildar (digitalar) støðir 24,050 – 24,192 GHz: ómannaðir endurvarparar (repeatarar) 24,194 – 24,250 GHz: ómannaðir endurvarparar (repeatarar) 24,050 – 24,192 GHz: ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Stutttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stutttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24,25GHz - 24,45GHz	FØST Flytilig	<p>ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))</p> <p>ERC/REC 70 – 03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrökkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrökkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p>	<p>Tráðleys upptøkutól (video):</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í tráðleysum upptøkutólum (video) krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Stuttrökkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrökkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
24,45GHz - 24,5GHz	FØST SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) Flytilig	<p>24,45 - 24,50 GHz: ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))</p> <p>ERC/REC 70 – 03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrökkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrökkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p> <p>ICAO Doc 9718-AN/957</p>	<p>Tráðleys upptøkutól (video):</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í tráðleysum upptøkutólum (video) krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Stuttrökkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrökkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24,5GHz - 24,75GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 70 – 03 um lágorku radioútbúnað Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stutttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stutttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p> <p>24,500 – 24,650 MHz: ICAO Doc 9718 – AN/957</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 035” um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22.0 – 29,5 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Stutttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stutttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 055”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24,75GHz – 24,969GHz	FØST Flytilig	<p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 70 – 03 um lágorku radiobúnað. Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stutttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stutttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>“Radiogrænselade nr. 00 035” um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,500 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Stutttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænselade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stutttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænselade nr. 00 055”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>“Radiogrænselade nr. 00 031” um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænselade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
24,969GHz – 25,25GHz	FØST Flytilig	<p>ERC/REC T/R 13-02 E Annex B, um Fast samband</p> <p>ERC/REC 70 – 03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketuendamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 019" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 24,50 - 26,50 GHz</p> <p>Vegleiðandi teinurin ein radioketa kann rækka er 2 km</p> <p>Stuttrøkkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055" um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
25,25GHz – 25,333GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC T/R 13-02 E Annex B, um Fast samband</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radarútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastrur og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til radioketuendamál krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænsseflade 00 019" um radioketuútbúnað í radioketuútbúnaði í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 24,50 – 26,50 GHz.</p> <p>Minsti teinurin ein radioketa kann røkka er 2 km</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænsseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
25,333GHz – 25,5GHz	<p>-</p> <p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER- SATELLIT) 5.536</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>ES-avgerð: DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radarútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað FWA og radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>"Radiogrænsseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtlan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænsseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
25,5GHz – 25,977GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p> <p>JØRÐEYGLEINGA- FYLGISVEUNA (rúmd-til- jørð) 5.536B</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.536A</p> <p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænsseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænsseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
25,977 – 26,341GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p> <p>JØRÐEYGLEINGA- FYLGISVEUNA (rúmd-til- jørð) 5.536B</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.536A</p> <p>ERC/REC T/R 13-02 E Annex B, um Fast samband</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænsseflade nr. 00 019" um radiokedur í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 24,500 – 26,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) til radiokedur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Vegleiðandi teinurini ein radioketa kann røkka er 2 km</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænsseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænsseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænsseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
	FØST		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
26,341HHz – 26,5GHz	<p>FØST FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p> <p>JØRÐEYGLEINGA-FYLGISVEUNA (rúmd-til-jørð) 5.536B</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal-fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.536A</p> <p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz-bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrøkkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p>	<p>Fastar og flytiligar tænastr, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastr, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 22,000 – 29,500 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: „Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
26,5GHz - 26,625GHz	<p>FØST</p> <p>FLYTILIG</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p> <p>JØRÐEYGLEINGA- FYLGISVEUNA (rúmd-til- jørð) 5.536B</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p>	<p>5.536A</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>DEC 2005/50/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 24 GHz- bandinum til tíðaravmarkaða nýtslu til stuttrökkandi radaraútbúnað til akfør</p> <p>ECC/DEC (04) 10 um frekvensir (tíddir) til stuttrökkandi radarar (designated for the temporary introduction of Automotive SRR)</p> <p>Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p>	<p>Hernaðarlig nýtsla burturav. (uttan stuttrökkandi radarar og lágorku radioútbúnað)</p> <p>Stuttrökkandi radarar:</p> <p>„Radiogrænseflade nr. 00 055“ um radioútbúnað til stuttrökkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 21-26 GHz til tíðaravmarkaða nýtslu í akførum.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 055", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
26,625GHz – 27GHz	<p>FØST</p> <p>FLYTILIG</p> <p>SÍNÁMILLUM FYLGISVEINA (INTER SATELLIT) 5.536</p> <p>JØRÐEYGLEINGA- FYLGISVEUNA (rúmd-til- jørð) 5.536B</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal- fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p>	<p>5.536A</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorkuradioútbúnað. Annex 6.</p> <p>Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p>	<p>Hernaðarlig nýtsla burturav. (undantikið lágorku radioútbúnað)</p> <p>Lágorku radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
27GHz - 27,5GHz	<p>FØST</p> <p>FLYTILIG</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.536</p>	<p>Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</p>	<p>Hernaðarlig nýtsla burturav.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
27,5GHz - 28,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.484A 5.516B 5.539 FLYTILIG	5.538 5.540 ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access) ERC/REC T/R 13-02 E Annex C, um Fast samband	Fastar og flytiligar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað Til brúk av frekvensum (tíddum) í flytiligum tænastrum, radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Frekvensbandið verður deilt upp til nýtslu til fastar tænastrur ávikavist ikki-samskipaðar (ikki koordineraðar) jørðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jørð-til-rúmd). Fastar tænastrur: 28,0525-28,4445 GHz Ikki samskipaðar (ikki koordineraðar) jørðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jørð-til-rúmd): 27,5-27,8285 GHz og 28,4445-28,5000 GHz Fastar tænastrur og ikki samskipaðar (ikki koordineraðar) jørðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum: 27,8285-28,0525 GHz Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 035" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum): 27,500 - 29,500 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. ERP skal í mesta lagi vera 55 dBW

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
28,5GHz - 29,1GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) 5.523A 5.539 5.484A 5.516B</p> <p>Jörðeygleiðinga- fylgisveina (jörð-til-rúmd) 5.541</p> <p>FLYTILIGAR</p>	<p>5.540</p> <p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC T/R 13-02 E Annex C, um Fast samband</p>	<p>Fastar og flytiligar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í flytiligum tænastrum, radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Frekvensbandið verður deilt upp til nýtslu til fastar tænastrur ávikavist ikki-samskipaðar (ikki koordineraðar) jörðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jörð-til-rúmd).</p> <p>Fastar tænastrur: 29,0605-29,1000 GHz</p> <p>Ikki samskipaðar (ikki koordineraðar) jörðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jörð-til-rúmd): 28,500 - 28,8365 GHz.</p> <p>Fastar tænastrur og ikki samskipaðar (ikki koordineraðar) jörðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum: 28,8365-29,0605 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum): 27,500 - 29,500 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. ERP skal í mesta lagi vera 55 dBW</p>
29,1GHz - 29,5GHz	<p>FØST</p> <p>FØST-FYLGISVEINA (jörð-til-rúmd) 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A 5.516B</p> <p>Jörðeygleiðinga- fylgisveina (jörð-til-rúmd) 5.541</p> <p>Flytilig</p>	<p>5.540</p> <p>ERC/REC 13-04 um FWA (Fixed Wireless Access)</p> <p>ERC/REC T/R 13-02 E Annex C, um Fast samband</p>	<p>Fastar og flytiligar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað.</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Frekvensbandið verður deilt upp til nýtslu til fastar tænastrur ávikavist ikki-samskipaðar (ikki koordineraðar) jörðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jörð-til-rúmd),(smb.. ERC/DEC (00) 09).</p> <p>Fastar tænastrur: 29,1000 -29,4525 GHz</p> <p>Ikki samskipaðar (ikki koordineraðar) jörðstöðir í fóstum fylgisveinatænastrum (jörð-til-rúmd): 29,4525-29,5000 GHz</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 035" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 27,500 - 29,500 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til radiokedur og FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. ERP skal í mesta lagi vera 55 dBW</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
29,5GHz - 29,9GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.539 5.516B</p> <p>Flytilig-fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Jørðeygleiðinga-fylgisveina (jørð-til-rúmd) 5.541</p>	<p>5.540</p> <p>ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í østu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í østu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p>	<p>Fastar Fylgisveinatænar:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í eindum (terminalum) í østum fylgisveinatænum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnar fylgisveinatænar íroknað VSAT og SNG).</p>
29,9GHz - 30GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.539 5.516B</p> <p>FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>Jørðeygleiðinga-fylgisveina (jørð-til-rúmd) 5.541</p>	<p>5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.541A 5.543</p> <p>ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)</p> <p>ECC/DEC (06) 02 um fylgisveinaeindir (terminalar) í østu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC (06) 03 um fylgisveinaeindir (terminalar) í østu fylgisveinatænastuni (e.i.r.p. í mesta lagi 34 - 60 dBW)</p>	<p>Fastar Fylgisveinatænar:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í eindum (terminalum) í østum fylgisveinatænum kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>“Radiogrænseflade 00 058” um fylgisveinaeindir (terminalar) FSS (staðarbundnar fylgisveinatænar íroknað VSAT og SNG).</p>
30GHz - 31GHz	<p>FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd)</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal-fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p>	5.338A	Hernaðarlig nýtsla burturav.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
31GHz - 31,3GHz	<p>FØST</p> <p>Standard frekvens (tíddar) og tíðarsignal-fylgisveina (jørð-til-rúmd)</p> <p>Rúmdargransking 5.544</p>	<p>5.149 (31,2-31,3 GHz)</p> <p>5.338A</p> <p>ECC/REC 02-02 um Fast samband 31.0 – 31.3 GHz</p>	<p>Fastar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum og til FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 036" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 31,0 – 39,5 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.</p>
31,3GHz - 31,5GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)</p>	<p>Óvirkið band (passivt band)</p>
31,5GHz - 31,8GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.149</p>	<p>Óvirkið band (passivt band)</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
31,8GHz - 32GHz	FØST 5.547A RADIONAVIGASJÓN RÚMDARGRANSKING (ytra rúmd) (rúmd-til-jørð)	5.548 5.547 ECC/REC 01-02 og ECC/DEC 04-06 um fastar tænastr í 31,8 – 33,4 GHz-bandinum ICAO Doc 9718-AN/957	Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 065" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 31,8 – 33,4 GHz Til brúk av frekvensum (tíddum)nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 065" kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknaðar: "Radiogrænseflade nr. 00 036" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 31,0 – 39,5 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.
32GHz - 32,3GHz	FØST 5.547A RADIONAVIGASJÓN RÚMDARGRANSKING (ytra rúmd) (rúmd-til-jørð)	5.548 5.547 ECC/REC 01-02 og ECC/REC 04-06 um fastar tænastr í 31,8 – 33,4 GHz-bandinum ICAO Doc 9718-AN/957	Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 065" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 31,8 – 33,4 GHz Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 065" kravst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknað "Radiogrænseflade nr. 00 036" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 31,0 – 39,5 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
32,3GHz - 33,4GHz	FØST 5.547A SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) RADIONAVIGASJÓN	5.548 5.547 ECC/REC 01-02 og ECC/DEC 04-06 um fastar tænastr í 31,8 – 33,4 GHz-bandinum ICAO Doc 9718-AN/957	Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 065" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 31,8 – 33,4 GHz Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 065" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknað "Radiogrænseflade nr. 00 036" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 31,0 – 39,5 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.
33GHz - 33,4GHz	FØST 5.547A RADIONAVIGASJÓN	5.547 ECC/REC 01-02 og ECC/DEC 04-06 um fastar tænastr í 31,8 – 33,4 GHz-bandinum ICAO Doc 9718-AN/957	Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 065" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 31,8 – 33,4 GHz Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 065" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknað "Radiogrænseflade nr. 00 036" um Fixed Wireless Access (FWA) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 31,0 – 39,5 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaræindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaræindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi.
33,4GHz - 34,2GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Radarar Hernaðarlig nýtsla
34,2GHz - 34,7GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING RÚMDARGFRANSKING (ytra rúmd) (jørð-til-rúmd)	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
34,7GHz - 35,2GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING Rúmdargransking	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla
35,2GHz - 35,5GHz	VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL RADIOSTØÐUSTADFES TING	Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla
35,5GHz - 36GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) VEÐURFRØÐILIG HJÁLPARTÓL RADIOSTØÐUSTADFES TING RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv)	5.549A Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla
36GHz - 37GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) FØST FLYTILIG RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	5.149 (36.43-36.50 GHz) 5.550A Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	Hernaðarlig nýtsla
37GHz - 37,5GHz	FØST FLYTILIG RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð)	5.547 ERC/REC T/R 12-01 um Fast samband	Fastar tænastr og radioketur. Til brúk av frekvensum (tíddum) í føstum tænastrum og radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 020" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 37,00 - 39,50 GHz

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
37,5GHz - 38GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG RÚMDARGRANSKING (rúmd-til-jørð) Jørðeygleiðinga- fylgisveina (rúmd-til-jørð)	5.547 ERC/DEC (00) 02 um nýtslu av bandinum 37,5-40,5 GHz til fastar tænastrur og jørðstøðum í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ERC/REC T/R 12-01 um Fast samband	Fastar og flytiligar tænastrur, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til flytiligar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 036" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 37,500 – 39,500 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 020" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 37,00 - 39,50 GHz
38GHz - 39,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG Jørðeygleiðinga- fylgisveina (rúmd-til-jørð)	5.547 ERC/DEC (00) 02 um nýtslu av bandinum 37,5-40,5 GHz til fastar tænastrur og jørðstøðum í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ERC/REC T/R 12-01 um Fast samband	Fastar tænastrur, íroknað FWA og radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) til fastar tænastrur, radioketur og FWA krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 036" um FWA (Fixes Wireless Access) í frekvensbondunum (tíddarbondunum) 37,500 – 39,500 GHz. Radiofrekvensir (tíddir) í brúkaraeindum (brúkaraterminalum) (CPE) til FWA kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Nýtslan av brúkaraeindum (brúkaraterminalum) er treytað av at teir eru tengdir at einum FWA-kervi. "Radiogrænseflade nr. 00 020" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 37,00 - 39,50 GHz
39,5GHz - 40GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.516B FLYTILIG FLYTILIG - FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) Jørðeygleiðinga- fylgisveina (rúmd-til-jørð)	5.547 ERC/DEC (00) 02 um nýtslu av bandinum 37,5-40,5 GHz til fastar tænastrur og jørðstøðum í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ECC/DEC (05) 08 HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service)	Fastar fylgisveinatænastrur

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
40GHz - 40,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.516B FLYTILIG FLYTILIG - FYLGISVEINA (rúmd-til- jørð) JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) RÚMDARGRANSKING (Jord-til-rum) Jørðeygleiðinga- fylgisveina (rúmd-til-jørð)	ERC/DEC (00) 02 um nýtslu av bandinum 37,5-40,5 GHz til fastar tænastr og jørðstöðum í føstum fylgisveinatænastrum (rúmd-til-jørð) ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)	Fastar fylgisveinatænastr
40,5GHz - 41GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) KRINGVARPING KRINGVARPING - FYLGISVEINA Flytilig	5.547 ERC/DEC (99) 15 um MWS (Multimedia Wireless Systems) íroknað MVDS (Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) ECC/DEC (02) 04 umjørðbasu tænastr og fylgisveina tænastr í 40,5 – 42,5 GHz ECC/REC 01-04 um MWS (Multimedia Wireless Systems)	MWS (Multimedia Wireless System): Til brúk av frekvensum (tíddum) í MWS krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radióútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. lögtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
41GHz - 42GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.516B KRINGVARPING KRINGVARPING - FYLGISVEINA Flytilig	5.547 ERC/DEC (99) 15 um MWS (Multimedia Wireless Systems) íroknað MVDS (Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) ECC/DEC (02) 04 um jørðbasu tænastrur og fylgisveina tænastrur í 40,5 – 42,5 GHz ECC/REC 01-04 um MWS (Multimedia Wireless Systems)	MWS (Multimedia Wireless System): Til brúk av frekvensum (tíddum) í MWS krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.
42GHz - 42,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.516B KRINGVARPING KRINGVARPING - FYLGISVEINA Flytilig	5.547 5.5511 ERC/DEC (99) 15 um MWS (Multimedia Wireless Systems) íroknað MVDS (Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) ECC/DEC (02) 04 um jørðbasu tænastrur og fylgisveina tænastrur í 40,5 – 42,5 GHz ECC/REC 01-04 um MWS (Multimedia Wireless Systems)	MWS (Multimedia Wireless System): Til brúk av frekvensum (tíddum) í MWS krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010.
42,5GHz - 43,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) 5.552 FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað) RÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)	5.149 5.547 5.551H 5.5511 ERC/DEC (99) 15 um MWS (Multimedia Wireless Systems) íroknað MVDS (Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) ECC/REC 01-04 um MWS (Multimedia Wireless Systems)	MWS (Multimedia Wireless System): Til brúk av frekvensum (tíddum) í MWS krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
43,5GHz - 47GHz	FLYTILIG 5.553 FLYTILIG - FYLGISVEINA RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓNS - FYLGISVEINA	5.554 Nato Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)	43,5 - 45,5 GHz: Hernaðarlig nýtsla burturav. Radarar: 45,5 – 47 GHz: Radiofrekvensir (tíddir) í radióútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radióútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.
47GHz - 47,2GHz	ÁHUGAVARPING ÁHUGAVARPING - FYLGISVEINA		Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðar áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)
47,2GHz - 47,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 FLYTILIG	5.552A 47,2 - 47,5 GHz og 47,9 - 48,2 GHz: HAPS (High Altitude Platforms) ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))	High Altitude Platform Stations (HAPS): High Altitude Platform Stations (HAPS) er eitt navn givið til nýggja tænauskipan sum veitir tráðleyst samskifti og kringvarping frá einum loftfari ella loftskipi. <u>(Kann brúkast til annað endamál í Føroyum).</u>
47,5GHz - 47,9GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 (rúmd-til-jørð) 5.516B 5.554A FLYTILIG	ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond)) ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
47,9GHz - 48,2GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 FLYTILIG	5.552A 47,2 - 47,5 GHz og 47,9 - 48,2 GHz: HAPS (High Altitude Platforms) ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond))	High Altitude Platform Stations (HAPS): High Altitude Platform Stations (HAPS) er eitt navn givið til nýggja tænauskipan sum veitir tráðleyst samskipti og kringvarping frá einum loffari ella loftskipi. (Kann brúkast til annað endamál í Føroyum).
48,2GHz - 48,54GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 (rúmd-til-jørð) 5.516B 5.554A 5.555B FLYTILIG	ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond)) ERC/REC 12-10 um fastar talgildar (digitalar) skipanir ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)	Radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 021" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 48,50 - 51,40 GHz
48,54GHz - 49,44GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 FLYTILIG	5.149 (48,94 – 49,04 GHz) ERC/REC 12-10 um fastar talgildar (digitalar) skipanir	Radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 021" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 48,50 - 51,40 GHz
49,44GHz - 50,2GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) 5.552 (rúmd-til-jørð) 5.516B 5.554A 5.555B FLYTILIG	5.338A (49,7 – 50,2 GHz) 5.552A 5.555 ERC/REC 12-10 um fastar talgildar (digitalar) skipanir ERC/REC 25-10 E um ENG/OB (Tráðleys upptøkutól (cameras) og tíðaravmarkaði stað-til-stað video-sambond)) ECC/DEC 05 (08) um HDFSS (High density applications in the Fixed-Satellite Service)	Radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 021" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 48,50 - 51,40 GHz

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
50,2GHz - 50,4GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
50,4GHz - 51,4GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG Flytilig-fylgisveina (jørð-til-rúmd)	5.338A (50,4 – 50,9 GHz)	Radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009. "Radiogrænseflade nr. 00 021" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 48,50 - 51,40 GHz
51,4GHz - 52,6GHz	FØST FLYTILIG	5.538A 5.547 5.556 ERC/REC 12-11 um ætlanir um nýggjar rásir til Fastar skipanir	Radioketur: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.
52,6GHz - 54,25GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	5.556 Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band) Lofthváls (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar
54,25GHz - 55,78GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.556A RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)		Lofthváls (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sonum til lofthváls (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
55,78GHz - 56,9GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.556A</p> <p>FØST 5.557A</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.547</p> <p>ERC/REC 12-12 um ætlanir um nýggjar rásir til Fastar skipanir</p>	<p>Radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Lofthválv (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar:</p> <p>Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sondum til lofthválv (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>
56,9GHz - 57GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv)</p> <p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.547</p> <p>ERC/REC 12-12 um ætlanir um nýggjar rásir til Fastar skipanir</p>	<p>Radioketur:</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Lofthválv (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar:</p> <p>Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sondum til lofthválv (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
57GHz - 58,2GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv)</p> <p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.556A</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.547</p> <p>ERC/REC 12-09 um ætlanir um nýggjar rásir til Fastar skipanir</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 3 og 6</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útgerð, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radioketur: 57,0 -57,1 GHz: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>57,1-58,2 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 045" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 57,1- 58,9 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 045" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031 og 00 063", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lofthválv (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátingar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sonum til lofthválv (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
58,2GHz - 59GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>FØST</p> <p>FLYTILIG</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.547</p> <p>5.556</p> <p>ERC/REC 12-09 um ætlanir um nýggjar rásir til Fastar skipanir</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 2 og 6</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útgerð, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Radioketur: 58,2-58,9 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 045" um radioketuútbúnað í frekvensbandinum /tíddarbandinum) 57,1- 58,9 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 045" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>58,9-59,0 GHz: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioketum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031 og 63", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lofthválv (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sonum til lofthválv (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
59GHz - 59,3GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.556A</p> <p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>RADIOSTØÐUSTADFES TING 5.559</p>	<p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 3 og 6</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útgerð, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Radarar: Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loftferum, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loftferðslutænastur og loftferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting.</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 03 og 00 0631", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lofthválv (atmosferiskar) hita- og kuldastigsmátningar: Til brúk av sendi frekvensum (tíddum) í veðurfrøðiligum sondum til lofthválv (atmosferiskar) mátingar krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
59,3GHz - 64GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>RADIOSTØÐUSTADFES TING 5.559</p>	<p>5.138</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1, 3, 5 og 6.</p> <p>ECC/DEC (02) 01 um RTTT (Road Transport and Traffic Telematic Systems)</p> <p>63 – 64 GHz: ECC/DEC (09)01 um nýtslu av ITS í frekvensbandinum 63 – 64 GHz</p> <p>61,00 – 61,50 GHz: ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Lágorku radioútbúnað.</p> <p>63,0 - 64,0 MHz: "Radiogrænseflade nr. 00 030" um radioútbúnað til Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade 00 031" um lágorku radioútbúnað til máting av rørslu.</p> <p>61,0 – 61,5 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjørt til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuflutning í ávísam tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030, nr. 00 031, nr. 00 032 og 00 063", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>63,0 – 64,0 GHz: ITS (Intelligent Transport System):</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 062" um radioútgerð til nýtslu av ITS (intelligent transport systemer) í frekvensbandinum 63 – 64 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 062", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Radarar:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði/radiostøðum umborð á loffferum, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Til brúk av sendi radiofrekvensum (tíddum) í radioútbúnaði/radiostøðum á landi, sum verða brúktar til loffferðslutænastur og loffferðslu navigasjón, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17. februar 2009.</p> <p>Hernaðarlig nýtsla</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
64,GHz - 65GHz	<p>SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FØST</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p>	<p>5.547</p> <p>ERC/REC 05-02 um nýtslu av tíddarbandinum til fastar tænastr</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 3.</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknað</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í føstum tænastrum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Láorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030, nr. 00 031, nr. 00 032 og 00 063", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
65GHz - 66GHz	<p>JØRÐEYGLEINGA-FYLGISVEINA</p> <p>RÚMDARGRANSKING</p> <p>SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FØST</p> <p>FLYTILIG (Lofterðslu flytilig ikki íroknað)</p>	<p>5.547</p> <p>ERC/REC 05-02 um nýtslu av tíddarbandinum til fastar tænastr</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 3.</p> <p>ES-avgerð 2006/771/EF um samskipan av frekvensresursum til stutt røkkandi útbúnað, seinast broytt við 2009/381/EF</p>	<p>Tænastu- og tøknilignneutral frekvensnýtsla: "Radiogrænseflade nr. 00 066" um nýtslu av tænastr- og tøknilignneutral frekvensnýtsla í frekvensbandinum 57,0 – 66,0 GHz</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) nevndar í "Radiogrænseflade nr. 00 066" krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Fastar radiotænastr, FWA og radioketur íroknað</p> <p>Til brúk av frekvensum (tíddum) í føstum tænastrum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskipti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.</p> <p>Láorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 063" um lágorku radioútbúnað til staðbundi teldunet (MGWS/RLAN) í frekvensbandinum 57 – 66 GHz.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030, nr. 00 031, nr. 00 032 og 00 063", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
66GHz - 71GHz	FLYTILIG 5.553 5.558 FLYTILIG - FYLGISVEINA RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓN S- FYLGISVEINA SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)	5.554	
71GHz - 74GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) (rúmd-til-jørð)	ECC/REC 05-07 um rásásetan fyri radioketur.	Fastar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað Til brúk av frekvensum (tíddum) í fóstum tænastrum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í lögtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við lögtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
74GHz - 75,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG KRINGVARPING KRINGVARPING - FYLGISVEINA Rúmdargransking (rúmd- til-jørð)	5.561 ECC/REC 05-07 um rásir til radioketur ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Fastar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað Til brúk av frekvensum (tíddum) í fóstum tænaðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Lágorku radioútbúnaður: 75,0 – 75,5 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
75,5GHz - 76GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (rúmd-til-jørð) FLYTILIG KRINGVARPING KRINGVARPING - FYLGISVEINA Rúmdargransking (rúmd- til-jørð)	5.561 ECC/REC 05-07 um rásir til radioketur ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.	Kringvarping: Til brúk av frekvensum (tíddum) í radioútbúnaði, sum er partur av útvarps- ella sjónvarps sendikervi, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Til sending av útvarpi, nærvarpi og sjónvarpi krevst loyvi smb. løgtingslóg nr. 61 frá 16. mai 2006 um kringvarp, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 48 frá 26. mai 2010. Fastar radiotænastur, FWA og radioketur íroknað Til brúk av frekvensum (tíddum) í fóstum tænaðum krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009. Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
76GHz - 77GHz	RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping Áhugavarping - fylgisveina Rúmdargransking (rúmd- til-jørð) FLYTILIG	5.149 ERC/DEC (02) 01 um RTTT (Road Transport and Traffic Telematic Systems) 76 - 77 GHz: ERC/REC 70-03 um lágorku- radioútbúnað, Annex 5 og 6	Lágorku radioútbúnað 76,0 - 77,0 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 030" um radioútbúnað til Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 030 og nr. 00 031" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Áhugavarpa- og áhugavarpa-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpa radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpa radiovitar (radiobeacons) og talgildar (digitalar) støðir Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)
77GHz – 77,5GHz	RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina Rúmdargransking (rúmd- tol-jørð) FLYTILIG	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6 ECC/DEC (02) 01 um RTTT ECC/DEC (04) 03 um "the frequency band 77 – 81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars" DEC ES-avgerð 2004/545/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 79 GHz-bandinum til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør	Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpa radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpa radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Stuttrøkkandi radarar: "Radiogrænseflade nr. 00 054" um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 77-81 GHz til nýtslu í akførum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 054" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
77,5GHz - 78GHz	<p>ÁHUGAVARPING</p> <p>ÁHUGAVARPING – FYLGISVEINA</p> <p>Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)</p> <p>Rádiorúmdargransking (rúmd-til-jørð)</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.149</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6</p> <p>ECC/DEC (04) 03 um “the frequency band 77 – 81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars”</p> <p>DEC ES-avgerð 2004/545/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 79 GHz-bandinum til stuttrøkkandi radarútbúnað til akfør</p>	<p>Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: “Radiogrænseflade nr. 00 054” um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 77-81 GHz til nýtslu í akførnum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 054” kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: “Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
78GHz - 79GHz	<p>RADIOSTØÐUSTADFESTING</p> <p>Áhugavarping</p> <p>Áhugavarping-fylgisveina</p> <p>Rádiorúmdargransking (Radioastronomi)</p> <p>Rúmdargransking (rúmd-til-jørð)</p> <p>FLYTILIG</p>	<p>5.149</p> <p>5.560</p> <p>ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.</p> <p>ECC/DEC (04) 03 um “the frequency band 77 – 81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars”</p> <p>DEC ES-avgerð 2004/545/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 79 GHz-bandinum til stuttrøkkandi radarútbúnað til akfør</p>	<p>Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons)</p> <p>Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir</p> <p>Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)</p> <p>Stuttrøkkandi radarar: “Radiogrænseflade nr. 00 054” um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 77-821 GHz til nýtslu í akførnum</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 054” kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p> <p>Lágorku radioútbúnaður: “Radiogrænseflade nr. 00 031” um radioútbúnað til røslu-staðfesting.</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í “radiogrænseflade nr. 00 031”, kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
79GHz - 81GHz	RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina Rúmdargranskning (rúmd- til-jørð) FLYTILIG	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annrx 6. ECC/DEC (04) 03 um "the frequency band 77 – 81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars" DEC ES-avgerð 2004/545/EF um harmonisering av radiofrekvensum (radiotíddum) í 79 GHz-bandinum til stuttrøkkandi radaraútbúnað til akfør	Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Stuttrøkkandi radarar: "Radiogrænseflade nr. 00 054" um radioútbúnað til stuttrøkkandi radarar (SSR) í frekvensbandinum (tíddarbandinum) 77-81 GHz til nýtslu í akførum Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 054" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
81GHz - 81,5GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG FLYTILIG - FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) Rúmdargranskning (rúmd- til-jørð) Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina	5.149 5.560A ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.	Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til røslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
81,5GHz - 84GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG FLYTILIG - FYLGISVEINA (jørð-til- rúmd) Rúmdargransking (rúmd- til-jørð)	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.	Lágorku radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
84GHz - 86GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)	5.149 ERC/REC 70-03 um lágorku radioútbúnað. Annex 6.	Lágorku radioútbúnaður: 84,0 85,0 GHz: "Radiogrænseflade nr. 00 031" um radioútbúnað til rørslu-staðfesting. Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 031", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
86GHz - 92GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIORÚMDARGRANS KING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
92GHz - 94GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING	5.149	
94GHz - 94,1GHz	RADIOSTØÐUSTADFES TING JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (virkin) (aktiv) RÚMDARGRANSKING (virkin) (aktiv) Radiorúmdargransking (Radioastronomi)	5.562 5.562A	
94,1GHz - 95GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING	5.149	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
95GHz - 100GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTØÐUSTADFES TING RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓN - FYLGISVEINA	5.149 5.554	
100GHz - 102GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
102GHz - 105GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)	5.149	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
105GHz - 109,5GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv) 5.562B	5.149	
109,5GHz - 111,8GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
111,8GHz - 114,25GHz	FØST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv) 5.562B	5.149	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
114,25GHz - 116GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340)	Óvirkið band (passivt band)
116GHz - 119,98GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.562C</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>		
119,98GHz - 120,02GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.562C</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ASETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
120,02GHz - 122,25GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.562C</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	<p>5.138</p> <p>122,00 - 122,25 GHz : ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1</p>	<p>122,000 – 122,250 GHz: Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjort til teletmetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuf lutning í ávís um tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
122,25GHz - 123GHz	<p>FØST</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA)</p> <p>FLYTILIG 5.558</p> <p>Áhugavarping</p>	<p>5.138</p> <p>122,25 - 123,00 GHz: ERC/REC 70-03 um lágorku-radioútbúnað, Annex 1</p>	<p>Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan:</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. .</p> <p>Lágorku-radioútbúnaður:</p> <p>"Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjort til teletmetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuf lutning í ávís um tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz</p> <p>Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.</p>
123,00-126,00 GHz	<p>FØST Fylgisveina (rúmd til Jørð)</p> <p>FLYTILIG Fylgisveina (rúmd til Jørð)</p> <p>FYLGISVEINA STØÐUSTADFESTING</p> <p>RADIOSTØÐUSTADFES TING</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p>	<p>5.554</p>	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
126,00-130,00 GHz	FØST Fylgisveina (rúmd til Jørð) FLYTILIG Fylgisveina (rúmd til Jørð) FYLGISVEINA STØÐUSTADFESTING RADIOSTØÐUSTADFESTING RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)	129,23-129,49 GHz 5.554	
130,00-133,50 GHz	FØST SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558 RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)	5.149	
133,50-134,00 GHz	FØST JØRÐEYGLEIÐINGA-FYLGISVEINA (óvirkin) (aktiv) 5.562E SÍNÁMILLUM-FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558 RADIORÚMDARGRANSKING (RADIOASTRONOMI)	5.149 5.562A	

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
134,00-136,00 GHz	Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)		Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)
136,00-141,00 GHz	RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTADFESTING Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina	5.149	Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)
141,00-141,85 GHz	FAST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTADFESTING	5.149	
141,85-151,50 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340) 5.149 (141,85-148,50 GHz)	148,85-151,50 GHz: Eingin nýtsla (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
151,50-155,50 GHz	FAST FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTADFESTING	5.149	
155,50-158,50 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) 5.562F RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv) 5.562B, 5.562F	5.149 5.562G	
158,50-164,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) FLYTILIG FLYTILIG-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð)		
164,00-167,00 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) 5.562F RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340)	Eingin nýtsla (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIK FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
167,00-168,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558		
168,00-170,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558	5.149 (168,59-168,93 GHz)	
170,00-174,50 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558	5.149 (171,11-171,45 GHz, 172,31-172,65 GHz og 173,52-173,85 GHz)	
174,50-174,80 GHz	FAST SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
174,80-182,00 GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.562H</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>		
182,00-185,00 GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340)	Eingin nýtsla (passivt band)
185,00-190,00 GHz	<p>RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)</p> <p>SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) 5.562H</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>		
190,00-191,80 GHz	<p>JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv)</p> <p>RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)</p>	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340)	Eingin nýtsla (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI TIL FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
191,80-200,00 GHz	FAST SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) FLYTILIG 5.558 SÍNÁMILLUM- FYLGISVEINA (INTER-FYLGISVEINA) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIOSTADFESTING	5.554	
200,00-202,00 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340) 5.563A	Eingin nýtsla (passivt band)
202,00-209,00 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Einhvør útvarping (emission bannað (5.340) 5.563A	Eingin nýtsla (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIR FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
209,00-217,00	FAST FAST-FYLGISVEINA (Jørð til rúmd) FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)	5.149	
217,00-226,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (Jørð til rúmd) FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv) 5.562B	5.149	
226,00-231,5,00 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)		Eingin nýtsla (passivt band)
231,50-232,00 GHz	FAST FLYTILIG RADIOSTADFESTING		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTIÐ FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
232,00-235,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) FLYTILIG RADIOSTADFESTING		
235,00-238,00 GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)		
238,00-240,00 GHz	FAST FAST-FYLGISVEINA (rúmd til Jørð) FLYTILIG RADIOSTØÐUSTADFES TING RADIONAVIGASIÓN RADIOSTADFESTING		
240,00-241,00 GHz	FAST FLYTILIG RADIOSTADFESTING		

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
241.00-248,00 GHz	RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI RADIOSTADFESTING Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina	5.138 5.149 ERC/REC 70-03 um lágorkuradioútbúnað, Annex 1	Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar) Lágorku-radioútbúnaður: "Radiogrænseflade nr. 00 032" um lágorkuútbúnað við innbygdari ella dedikeraðari (góðkend saman við útbúnaðinum) antenu, ætlað/gjort til telemetri, fjarstýringarendamál, ávaring og dátuf lutning í ávís um tíddarøkjum millum 6 MHz og 246 GHz Radiofrekvensir (tíddir) í radioútbúnaði, tilskilað í "radiogrænseflade nr. 00 032", kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi, smb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m.
248,00-250,00 GHz	Áhugavarping Áhugavarping-fylgisveina RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI	5.149	Áhugavarpara- og áhugavarpara-fylgisveinatænastan: Radiofrekvensir (tíddir) til áhugavarping og áhugavarpara radiofylgisveinatænastur kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Ómannaðir áhugavarpara radiovitar (radiobeacons) Ómannaðar talgildar (digitalar) støðir Ómannaðir endurvarparar (repeatarar)
250GHz - 252GHz	JØRÐEYGLEIÐINGA- FYLGISVEINA (óvirkin) (passiv) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RÚMDARGRANSKING (óvirkin) (passiv)	Allar sendingar (emissions) eru bannaðar (5.340) 5.563A	Óvirkið band (passivt band)

FREKVENSBAND (TÍDDARBAND)	FØROYSK RADIOTÆNASTA	ALTJÓÐA SEMJUR, AVGERÐIR OG TILMÆLI	VIÐKOMANDI FØROYSKAR ÁSETINGAR OG TREYTI FYRI FREKVENSNÝTSLU (TÍDDARNÝTSLU)
252GHz - 265GHz	FØST FLYTILIG FLYTILIG-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI) RADIONAVIGASJÓN RADIONAVIGASJÓN - FYLGISVEINA	5.149 5.554	
265GHz - 275GHz	FØST FØST-FYLGISVEINA (jørð-til-rúmd) FLYTILIG RADIORÚMDARGRANS KING (RADIOASTRONOMI)	5.149 5.563A	
275GHz - 1000GHz	Ikki tillutað 5.565 UWB GRP/WPR BMA	ECC/DEC/(06) 12ECC Decision on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz ECC/DEC (06)12 um radarar til kannan av jørð og veggjum ECC/DEC (06)12 um UWB skipanir, sum nýta tøkni til at bøta um (rætta) ES-áseting 2007/131/EF um UWB, seinast broytt við 2009/343/EF	Radiofrekvensir (tíddir) til UWB nevnd í "Radiogrænseflade nr. 00 056" kunnu brúkast uttan einstaklinga loyvi jsmb. kunngerð nr. 1 frá 19. oktober 2010 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklinga loyvi v.m. . Nýtsla av frekvensum (tíddum) til UWB radarar til kanning av jørð og veggjum, krevst einstaklinga loyvi til frekvensnýtslu (tíddarnýtslu) smb. § 15 c í løgtingslóg nr. 79 frá 23. mai 1997 um fjarskifti, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 15 frá 17.februar 2009.